



SU KALİTESİ LABORATUVARI
Aylık Fiziksel, Kimyasal ve Bakteriolojik Analiz Sonuçları
Mayıs - 2008

Numunenin Alındığı Yer	Fiziko-Kimyasal Analizler								Kimyasal Analizler										Bakteriyolojik Analizler	
	Sic. (°C)	Koku ve Tat	Renk ve Görünüş	pH	Bulanıklık (NTU)	İletkenlik (µS/cm)	TH (°F)	TAC (°F)	Cl (mg/l)	Org.Mad (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	Fe (mg/l)	Cr (mg/l)	Mn (mg/l)	Pb (mg/l)	NH4 (mg/l)	S.Klor (mg/l)	Toplam Koliform (100 ml'de)	Fekal Koliform (100 ml'de)
Duraliler 1 Pompa İstasyonu	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,20	609	31		28	0,30	<0,05	11,2	<0,05	<0,025	0,02	0,00	<0,05	0,40	0	0
Duraliler 2 Pompa İstasyonu	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,10	610	31		28	0,30	<0,05	11,2	<0,05	<0,025	0,02	0,00	<0,05	0,50	0	0
Boğaçay Pompa İstasyonu	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,6	0,20	560	30		22	0,30	<0,05	12,0	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,50	0	0
Kemerağzı Köyü Camii	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,2	0,20	610	31		28	0,30	<0,05	11,3	<0,05	<0,025	0,02	0,00	<0,05	0,30	0	0
Çiğli Beldesi İlköğretim Okulu	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,30	590	31		24								0,20	0	0	
Yeşilbayır Beldesi Yeni Camii	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,40	757	37		28								0,20	0	0	
Yeniköy Beldesi Hasan Nuri Camii	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,3	0,30	780	39		29								0,25	0	0	
Dumanlar Köyü Camii	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,3	0,20	520	27		18								0,35	0	0	
Yurtöner Beldesi Yurtöner Camii	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,30	595	31		20								0,30	0	0	
Kurşunlu Köyü Camii	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,3	0,20	550	31		18								0,35	0	0	
Doyran Beldesi Merkez Camii	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,1	0,40	280	15		12	0,35	<0,05	6,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	0	0
Doyran Beldesi Karatepe Köyü Camii	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,2	0,40	285	15		12	0,35	<0,05	6,4	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,20	0	0
Bahtlı Köyü Piris Çelebi Camii	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,1	0,40	340	18		14	0,35	<0,05	5,9	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,40	0	0
Akdamlar Köyü Camii	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,1	0,20	327	16		14	0,35	<0,05	6,8	<0,05	<0,025	0,01	0,00	<0,05	0,25	0	0
Haçsekiler Köyü Camii	17	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,2	0,40	280	17		14	0,35	<0,05	4,4	<0,05	<0,025	0,00	0,00	<0,05	0,20	0	0
Plnarlı Beldesi Yunus Emre Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,10	510	27		18								0,30	0	0	
Plnarlı Beldesi Çamköy Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,5	0,20	750	36		26								0,30	0	0	
Plnarlı Beldesi Cihadiye Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,20	660	32		26								0,25	0	0	
Plnarlı Beldesi Menderes Mah. Aksa Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,20	600	32		26								0,35	0	0	
Esentepe Mah. M.Nizam Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,2	0,30	745	38		28	0,35	<0,05	5,8	<0,05	<0,025	0,02	0,00	<0,05	0,40	0	0
Fatih Mah. Ali Alkan Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,2	0,30	746	38		28	0,35	<0,05	5,6	<0,05	<0,025	0,02	0,00	<0,05	0,40	0	0
Hisarçandır Köyü AŞAĞI Depo	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,3	0,20	550	30		22								0,10	0	0	
Varsak Beldesi Konyalı Süleyman Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,2	0,30	460	22		18								0,20	0	0	
Varsak Beldesi Altayak İlköğretim Okulu	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,4	0,30	410	22		18								0,30	0	0	
Varsak Beldesi Şelale Mah. Şelale Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,3	0,40	430	22		20								0,30	0	0	
Varsak Beldesi İdemirler Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,1	0,10	610	30		50								0,25	0	0	
Varsak Beldesi Baba Yusuf Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,2	0,20	560	29		24								0,20	0	0	
Çakırlar Pompa İstasyonu	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,2	0,20	490	25		18								0,20	0	0	
Çalkaya Beldesi Mandırlar Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,2	0,25	596	32		26								0,30	0	0	
Çalkaya Beldesi Haçlaliler Mah. Haçlaliler Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,1	0,20	643	34		26								0,30	0	0	
Çalkaya Beldesi Güzeyurt Mah. Yeşilyurt Camii	18	Kokusuz ve Tatsız	Renksiz ve Berrak	7,2	0,40	650	33		26								0,30	0	0	