



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Gündem Maddesi -14



Sayı : E- 41448499-020-

Konu : Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği
Değişikliği

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Evrak No	16308
Evrak Tarihi	20.05.2021

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

27/08/2020 tarihli ve 31226 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olan "İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te "Madde 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 2-(1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlüklerince hazırlanan ve yürürlüğe giren havza koruma yönetmeliklerinin geçerliliklerinin devam edebilmesi, bahse konu yönetmeliklerin, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde revize edilerek, 2560 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Bakanlığın uygun görüşüne sunulması şartına bağlıdır. Havza koruma yönetmeliklerini 1 (bir) yıl içerisinde uygun görüşe sunmayan su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlükleri tarafından, bu sürenin sona ermesinden itibaren, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükümleri yer almaktadır.

13/12/2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ASAT Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayıyla, 09/12/2016 tarihinde güncellenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile değişen Bakanlık görev dağılımı ve yukarıda belirtilen ilgili mevzuat hükümlerine istinaden, Havza Koruma Kontrol Yönetmeliği bulunan tüm Su ve Kanalizasyon İdarelerinin yönetmeliklerini ilgili mevzuat hükümlerine göre güncelleyerek Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün onayının alınması gerekliliği hasıl olmuştur.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri ve ilgili kurum güncellemeleri uyarınca düzenlenen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 27/10/2020 tarih ve E-96301635-251.03.01-3019784 sayılı yazı ile onaylanan, Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği Yönetim Kurulunun 27/04/2021 tarih ve 171 sayılı kararı ile ön incelemesi yapılarak Genel Kurula sunulmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, ekte sunulan Su Havzaları Koruma Kontrol Yönetmelik değişikliği, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (1) fıkrası " Yönetim Kurulunca ön incelemesi yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak" hükmü gereğince, ASAT Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesini arz ederim.

Av. İbrahim KURT
Genel Müdür

Genel Kurul'a

20.05/2021

Muhittin BOCEK

Büyükşehir Belediyesi Başkanı

EK:

Yönetmelik Değişikliği (37 sayfa)

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(ASAT)
SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu temin edilen veya edilecek olan tüm yüzeysel ve yeraltı suyu kaynaklarının çeşitli yollarla kirlenmesinin önlenmesi amacıyla tedbirlerin belirlenmesi ve su kalitesinin korunmasıdır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik 2560 sayılı kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı içinde, şehrin içme ve kullanma suyu temini için yararlandığı ve yararlanacağı tüm yüzeysel ve yeraltı suyu kaynaklarını kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 2 inci, 6 ıncı, 20 inci maddelerine ve Antalya Kenti Su Kaynakları ile ilgili 28/12/2009 tarihli ve 27446 sayılı Resmi Gazete'de belirtilen ve 03/06/2011 tarihli ve 27953 sayılı Resmi Gazete'de belirtilen düzenlemelere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen tarifler ve kısaltmalar şunlardır;

- a) **İdare/ASAT:** Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü
- b) **Bakanlık:** T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- c) **ASAT Görüşü:** Yetkili kurumlar tarafından verilecek izin, ruhsat, imar planları, madencilik, döküm faaliyetleri, tarım, hayvancılık, kaynak, yüzey suları ve yeraltı suları ile ilgili olarak, içme suyu havzalarında yapılacak her türlü faaliyet için bu yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar doğrultusunda idare tarafından verilen görüşür.
- ç) **Kaynak Suları:** Doğal olarak yeryüzüne ulaşan yeraltı sularıdır.
- d) **Yeraltı Suları:** 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun'da tarifi yapılmış ve yerin altında kayaların boşluklarının tamamen su ile dolu olduğu bölümdeki sudur. Yeraltı suyunun üst yüzeyi yeraltı suyu tablası olarak adlandırılır ve yeraltı suyu tablasının eğim yönü yeraltı suyunun hareket yönünü gösterir.
- e) **Yüzeysel Sular:** Akarsu, tabi göl, baraj ve göletler ile kıyı sularını ifade eder.
- f) **İçme ve Kullanma Suyu:** İnsanların günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik ve bu gibi ihtiyaçları için kullandıkları ve kalitesi 17/02/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan, toplu bir su temini sistemi aracılığıyla çok sayıda tüketicinin ortak kullanımına sunulan sulardır.
- g) **İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarı:** İçme ve kullanma suyu temin edilen doğal göller ve bu amaçla oluşturulan baraj rezervuarlarıdır.
- ğ) **Dere:** Yeraltı ve yüzey su kaynağına dayalı olarak, yılın her ayında veya arazinin topoğrafik veya jeolojik yapısıyla iklim şartlarına bağlı olarak yılın belirli aylarında, önemli miktarda su taşıyabilen ve doğal yatağı olan akarsulardır.
- h) **Havza:** Bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzey sularının toplandığı bölgenin tamamını ifade eder.
- ı) **Alıcı Ortam:** Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi ifade eden ortam.
- i) **Arıtma:** Suların kullanımı sonucu kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma

d A+ (5) 11

işlemlerini ifade eder. Diğer bir deyişle atıksuların alıcı ortama verilmeden önce kirliletiçi özelliklerini alıcı ortam parametre değerlerine indirgeme işlemdir.

j) Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve radyolojik özellikleri ile karışıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak, dolaylı veya doğrudan zararlara neden olan ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerdir.

k) Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar neticesi sonucu kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş suları ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark vb. alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışına dönüşmesi sonucunda gelen suları ifade eder.

l) Atıksu Kaynakları: Faaliyet ve üretimleri nedeniyle atık suların oluşumuna yol açan konutlar, ticari binalar, endüstri kuruluşları, maden ocakları, cevher yıkama ve zenginleştirme tesisleri, kentsel bölgeler, tarımsal alanlar, sanayi bölgeleri, tamirhaneler, atölyeler, hastaneler ve atıksu üreten benzeri kurum, kuruluş, işletme ve alanlardır.

m) Endüstriyel Atıksu: Evsel atıksu dışında kalan, endüstrilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, organize ve küçük sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır.

n) Evsel Atıksu: Meskenlerden ve okul, otel, günübirlik tesisler gibi insanların günlük faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları neticesi meydana gelen atıksulardır.

o) Deşarj: Arıtılmış olsun olmasın, atıksuların doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının kıydan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya sistemli bir şekilde yeraltına boşaltılmasını ifade eder.

ö) Ön Arıtma: Atıksuların kanalizasyon şebekesine boşaltılmasından veya herhangi bir araç ile tekil, ortak ve kamuya ait atıksu arıtma tesisine taşınmasından önce; önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacıyla ilgili mevzuat gereği kurulması gerekli arıtma tesisleridir.

p) Su Kirliliği: Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik, radyolojik ve ekolojik özelliklerinin, kullanım amaçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde değişmesidir.

r) Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden, zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde ve madde gruplarını ifade eder.

s) Entegre Tesis: Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesisin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisidir veya bir üretim dahilinde grubu meydana getiren komplike sanayi tesisleridir.

ş) Sızdırmaz Fosseptik (Atıksu Depolama Çukuru): Evsel atıksuların toplandığı, sızdırmaz özellikli, dış ortamla ilişkisi kesilmiş ve teknik usullere göre hazırlanmış fenni çukurlardır.

t) Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atık suların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder.

u) Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütünüdür.

ü) Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütünüdür.

v) Akifer: Yerin altında kayaların boşluklarında bulunan su, açılacak kuyularla alınabiliyorsa veya kaynaklarla doğal olarak boşalıyorsa su veren bu kayalara akifer denir.

y) Alüvyonel Akifer: Akifer kayaç; akarsuların getirdiği, deniz veya göllerin plajlarında biriken ya da rüzgarın, buzulların taşıdığı kum çakıl gibi kırıntılı tortul kayaçlardan oluşuyorsa bu kayaçlar alüvyonel akifer olarak adlandırılır.

z) Karstik Akifer: Yeraltısuyunun bulunduğu kayaların boşlukları kireç taşı, dolomit, jips gibi eriyebilen kayaçların erimesiyle oluşuyorsa bu akiferler karstik akiferler olarak adlandırılır. Karstik akiferlerde yeraltısuyu hareketi alüvyonel akiferlere göre çok hızlıdır.

aa) Düden: Kapalı havzaların suyunu yutan doğal karstik yapılarıdır.

bb) Arıtma Tesisi: Alıcı ortamlara ve atıksu altyapı tesislerine deşarj kısıtlamaları sağlayıcı pratikleştiren ve kullanışlı hale getiren, ülke şartlarında uygulanabilir teknolojiler ve arıtma metotlarını içeren tesislerdir.

sh A t G² U

cc) Rendering Tesisi: Hayvan gövdelerinden, gövdeyi oluşturan kısımlardan et, et-kemik ve kan unu ile don yağı gibi değerli maddeler elde edilen tesislerdir.

çç) Mevcut Yapı: Kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı veya bu yönetmeliğin yayım tarihinden önce mevcut olan tüm yapıları ifade eder.

dd) Zati İhtiyaç: Valilik koordinasyonunda oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek ihtiyacı ifade eder.

ee) İyi Tarım Uygulamaları: Ekolojik dengeyi bozmayan tarımsal üretim teknikleri ve metotları ifade eder.

ff) Organik Tarım Uygulamaları: Sentetik içerikli gübre, tarım ilaçları, büyüme düzenleyiciler ve hayvan yem katkıları kullanımını yasaklayan veya büyük ölçüde kaçınan bir üretim sistemini, **gg) SKKY:** Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Su Kaynaklarının Korunması ile ilgili Genel Esaslar

İlkeler

MADDE 5- (1) İçme ve kullanma suyu rezervuarı içinde ve havzasında suların kirlenmesine, miktarının azalmasına ve/veya rejiminin bozulmasına neden olacak faaliyetler yapılamaz. Su havzalarında ASAT tarafından belirlenen deşarj noktasına kadar taşınacak olan arıtılmış atık sular, Mahalli İdare tarafından belirlenmiş bir değer yok ise, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”nde ve 08/01/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği”nde belirlenen şartları sağlamak zorundadır.

(2) Bakanlık tarafından yapılan 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur Çevre Düzeni Planı hükümleri çerçevesinde hazırlanacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlık safhasında, altyapı ve bu yönetmelik hükümlerince düzenlenen konularla ilgili gerekli uyumun sağlanması için ASAT Genel Müdürlüğünün görüşü alınır.

(3) İçme suyu temin amacıyla kullanılan ve/veya kullanılması planlanan tüm yer altı ve yüzeysel su kaynaklarına ait koruma alanları içerisinde yürütülecek her türlü faaliyetler (bu yönetmelikle izin verilen faaliyetler ve her ölçekteki imar planı ve plan değişiklikleri) için öncelikle ASAT’tan izin alınması şarttır. İzin alınmadan başlanması halinde bu faaliyetler derhal durdurulur ve kaldırma işlemlerine başlanır. Bu durum sonucu oluşacak zarar ve masraflar ilgili mevzuat gereğince tazmin edilir.

(4) 28/12/2009 tarihli ve 27446 sayılı Resmi Gazete’de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış olan “Antalya Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlanı”nda (EK.2) yer alan Yağca, Bıyıklı, Aşağıoba ve Varsak Düdenlerinin bulunduğu alanlar mutlak koruma alanı olarak korunur ve telle çevrilir (EK.8 ve EK.9). Bu alanlar içerisinde, düdenlere atık atılamaz, kuyu açılarak ve/veya sızdırma kuyuları vasıtasıyla atıksular yeraltına verilemez.

(5) Su kaynaklarının koruma alanları üzerinde yapılacak tarımsal faaliyetlerde, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen gübre, kimyasal madde ve tarımsal ilaçlar kullanımı ile ilgili ise kullanıcılar gerekli izleme ve raporlama çalışmalarını yapmak zorundadır.

(6) Antalya Kentine içmesuyu sağlayan su kaynaklarından ve su kaynakları rezervuarındaki koruma alanları içerisinde tespit edilecek gözlem kuyularından periyodik örnek alınarak yeraltısuyu kalitesindeki değişimler idare tarafından izlenir. Su kalitesinde oluşacak değişiklikler ve yeni kirlilik kaynaklarının belirlenmesi durumunda, ASAT tarafından mevcut tedbirler gözden geçirilir ve gerekirse yeni tedbirler alınır/aldırılır.

(7) İçme kullanma suyu rezervuarının su toplama havzaları içinde bulunan Devlete, Belediyelere ve Kamuya ait arazi ve yapılar koruma alanı için verilen kısıtlamalara tabidir.



- (8) Mutlak koruma alanları içerisinde bulunan Devlete, Belediyelere ve Kamuya ait alanlar gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, devredilemez, kiraya verilemez, tahsis edilemez.
- (9) Mutlak koruma alanlarında, içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine sunulabilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü boru döşeme, su deposu, içme suyu arıtma, su kalitesini iyileştirmeye yönelik arıtma tesisi inşaatı, koruma alanlarının güvenliği ve korunması amaçlı yapıların inşaatına ve kazı yapılmasına ASAT'ın uygun görüşü alınarak izin verilir.
- (10) İçmesuyu havzasında çalışan vidanjörler ile ilgili faaliyetler, "ASAT Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği"nde tanımlandığı şekilde yürütülür.
- (11) Aksu Çayı, Boğaçay ve benzeri alüvyonel akifer özelliğindeki, yeraltısuyu temin edilen su rezervuarlarını besleyen derelerden, kum ve çakıl çıkarılması amacıyla kum ocağı açılmasına izin verilmez. Kireçtaşı, traverten, tufa gibi karbonatlı kayaların oluşturduğu karstik akiferlerde, kaynakların mutlak koruma alanları içerisinde maden ocağı açılmasına, işletilmesine izin verilmez.
- (12) Aksu Çayı, Boğaçay ve kollarına, havza içerisinde bulunan yerleşim yerleri, sanayi tesisleri ve işletmelerde üretilen atıksuların hiçbir arıtma işlemine tabi tutulmadan verilmesi yasaktır. Bu Yönetmeliğin kapsamında kalan alanlarda yapılacak imar planlarının hazırlık safhalarında altyapı konusunda gerekli uyumun sağlanması için ASAT'ın uygun görüşü alınması gerekmektedir. Ayrıca, yürürlükteki planlar da bu Yönetmelik doğrultusunda düzenlenir.
- (13) İçme suyu havzalarında, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri açılmasına izin verilmez. Havza içinde, mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri atıksuları ile ilgili bu Yönetmelikte belirtilen önlemleri almak ve arıtılmış atık sularını ASAT'ın uygun gördüğü ortama taşımak zorundadır.
- (14) Koruma alanlarında kalmalarına izin verilen, yeraltısuyu kullanan mevcut endüstriyel tesislerin ve konutların kullandığı su miktarının ve atıksu miktarının belirlenmesi amacıyla yönelik olarak, ASAT tarafından gerekli görüldüğü hallerde, su kaynağına kullanıcı tarafından sayaç takılması istenir.
- (15) Akış yönüne göre ardışık inşa edilmiş barajların rezervuarlarında, mansaptaki rezervuardan su alınıyorsa veya planlanıyorsa, membada bulunan barajların rezervuarlarında da, mansap rezervuardaki havza koruma hükümleri geçerlidir.
- (16) Su kaynaklarının koruma bölgelerinin kesişmesi durumunda, koruma öncelik durumu yüksek olan koruma tedbirleri uygulanır.
- (17) İleride yetkileri ASAT'a devredilebilecek yeni havzalar için de bu Yönetmeliğin hükümleri geçerlidir.
- (18) Bu yönetmelikte bulunmayan hususlarda, ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
- (19) İçme suyu depolarının içerisinde bulunduğu parselde ve isale hattı güzergahının sağ ve solundan 10'ar metrelik bantta mutlak koruma alanı hükümleri geçerlidir.
- (20) İçme suyu kaynakları koruma alanlarında, tarımsal faaliyet olarak sadece iyi tarım uygulamalarına ve organik tarıma izin verilir.
- (21) Yeraltısuyu ve yüzeysel su koruma alanlarına, arıtılmış olsun ya da olmasın atık suların doğrudan ve/veya dolaylı deşarjı yasaktır.
- (22) Yeraltısuyu kalitesinde ve miktarında meydana gelen değişiklik ve bozulmalarda kirlenici kaynak belirlenir ve kirlenlere, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20, 21, 23 ve 24. maddeleri uyarınca, idari yaptırım uygulanmak üzere Valiliğe bildirilir.
- (23) Bu yönetmeliğin ekinde (EK.1, EK.2, EK.3, EK.4, EK.5, EK.6, EK.7 ve EK.10) yer alan ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeraltısuyu koruma alanları ve hükümlerine ilaveten, yönetmeliğin 6ncı maddesindeki hükümler geçerlidir.
- (24) İçmesuyunun alındığı noktayı korumaya yönelik, içmesuyu temin edilen kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri alanların elli (50) metre yarıçapındaki alan dikenli tel, duvar vb. engeller ile çevrilir, bu alan ASAT Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılarak emniyete alınır ve tapu kaydına koruma alanı olarak işlenir.
- (25) Bu yönetmelikte düzenlenen faaliyetler ve/veya dışında kalan farklı bir talebin iletilmesi durumunda ASAT tarafından görüş oluşturulur. İhtiyaç duyulması halinde talep sahibi gerçek ve tüzel kişilerce bilimsel ve teknik rapor hazırlanır/hazırlatılarak ASAT'a sunulur.
- (26) Havza sınırları hafriyat ve dolgu yapılmak suretiyle suni şekilde değiştirilemez.

Sh 2+94

(27) Karacaören 1 ve 2 Baraj Gölleri için, mülga T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 04/07/2017 tarihli ve 311 sayılı OLUR ile yayımlanmış olan “Karacaören 1 ve 2 Baraj Gölleri Havzası Özel Hükümleri” geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koruma Alanları ve Bu Alanlarda Uygulanacak Yöntemler

Yeraltısuyu Koruma Alanları ve Bu Alanlarda Uygulanacak Yöntemler

MADDE 6- (1) Mutlak Koruma Alanı: Kaynak veya kuyunun hidrojeolojik, jeolojik, hidrolojik ve coğrafik durumuna göre DSİ tarafından yapılmış/yaptırılmış bilimsel çalışmalarla belirlenmiş su kaynağının veya kuyunun yakın çevresini ifade eder. Karst kaynakları için ise, kaynak çıkış yeri veya sondaj kuyularından çekim yapılan sahanın yeraltısuyu akış yönünde kaynağı besleyen karst akiferinin özelliğine göre 50 ile 100 metre arasında belirlenir.

a) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 28/12/2009 tarihli ve 27446 sayılı Resmi Gazete’nin Çeşitli İlanlar kısmında yayımlanmış olan “Antalya İli İçme Suyu Kaynakları Koruma Alanı İlanları (Duraliler, Termessos (Kırkgöz), Gürkavak, Doyran, Yemişpınarı-Kargılıçeşme, Boğaçay ve Tekirpınarı)” ve 03/06/2011 tarihli ve 27953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Aksu Çayı Yeraltısuyu Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlanı” hükümlerine uyulması gerekmektedir.

b) Bu alanda yeraltısuyu işletme tesislerinin bulunmasına, yenilerinin inşasına ve çalışmasına müsaade edilir.

c) Termessos ve Gürkavak yeraltısuyu kaynaklarının mutlak koruma alanında tarihi kalıntıların açığa çıkartılması amacıyla yapılacak çalışmalara müsaade edilir (EK.1 ve EK.5).

ç) Termessos, Duraliler, Yemişpınarı-Kargılıçeşme, Tekirpınarı, Gürkavak, Doyran kaynakları mutlak koruma alanı içerisinde, Orman Genel Müdürlüğü’nün ormanları koruma ve ormanları gençleştirme çalışmalarına müsaade edilir (EK.1, EK.2, EK.3, EK.4, EK.5 ve EK.7).

d) Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve tellerin üzerine bölgenin su havzası koruma alanı olduğunu belirten yazılı tabelalar asılır. Mutlak koruma alanı sınırları içerisinde, arazinin çok sarp olduğu yerlerde ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından yabani hayvan koruma alanı olarak belirlenmiş alanlarda; yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi ve telle çevirmenin gereksiz olduğu bölgelerde tel çit yerine belirli aralıklarla bölgenin su havzası olduğunu belirten uyarıcı tabelalar asılır.

e) Bu alanda mevcut meskenler dondurularak, yeni her türlü yapının yapılmasına izin verilmez. Bölgedeki mevcut yapılarda üretilen atıksular, bölgedeki kanalizasyon sistemi tamamlanıncaya kadar, vidanjörlerle ASAT’ın uygun gördüğü alana taşınır.

f) İçme ve kullanma suyu temin edilen yeraltısularının alındığı kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, infiltrasyon galerileri ve benzeri yapılara 50 metre ve daha yakın mesafelerde hiçbir yapıya, katı ve sıvı atık boşaltımına ve geçişine izin verilmez. Bu koruma tedbirlerini uygulayabilmek için yeraltısuyu kaynağının 50 metre çevresi dikenli tel ile çevrilerek koruma altına alınır.

g) Mutlak koruma alanlarında, 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik”, 10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ”de yer alan hükümler geçerlidir.

(2) I. Derece Koruma Alanı: Birinci derece koruma alanı, beslenme alanı yüzeyinden akifere süzülen suyun yeraltısuyu işletme tesisine ulaşınca kadar 50 (elli) günde kat etmesi gereken yola eşit mesafenin sınırı ile mutlak koruma alanı sınırı arasında kalan bölgedir. Karstik akiferlerde ise, yeraltısuyunun boşalım noktasına en az 10 (on) günde ulaşan bölgeyi kapsar.

a) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 28/12/2009 tarihli ve 27446 sayılı Resmi Gazete’nin Çeşitli İlanlar kısmında yayımlanmış olan “Antalya İli İçme Suyu Kaynakları Koruma Alanı İlanları (Duraliler, Termessos (Kırkgöz), Gürkavak, Doyran, Yemişpınarı-Kargılıçeşme, Boğaçay ve Tekirpınarı)” ve 03/06/2011 tarihli ve 27953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Aksu Çayı Yeraltısuyu Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlanı” hükümlerine uyulması gerekmektedir.

b) 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan maddeleri ihtiva eden atık suları olan sanayilere izin verilmez.

c) Yeraltına hiçbir şekilde (kuyu açarak, yüzeyde göllendirerek, fosseptik çukuru v.b) atık su deşarjı yapılamaz. Atık su deşarjı amaçlı daha önce açılmış olan kuyular kapatılır.

ç) Bu alanda, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Kimyasal ilaçların ambalajları tehlikeli atık kapsamında değerlendirilerek bertarafı sağlanır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen gübre, kimyasal madde ve tarımsal ilaçlar kullanımı ile ilgili ise kullanıcılar gerekli izleme ve raporlama çalışmalarını yapmak zorundadır.

d) Bu alanda ilave olarak II. derece koruma alanında uygulanan koruma tedbirleri de uygulanır.

e) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Her türlü katı – sıvı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilemez.

f) I. Derece koruma alanlarında, 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik”, 10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ”de yer alan hükümler geçerlidir.

(3) II. Derece Koruma Alanı: İkinci derece koruma alanı, birinci derece koruma alanının dış sınırından başlayarak kaynağın beslenme alanı sınırı, akiferin sınırı göz önüne alınarak belirlenir. İkinci derece koruma alanı en fazla yüzey suyu drenaj alanına kadar uzatılabilir. Yan havzadan beslenim olması durumunda ise, beslenimi sağlayan akifer koruma alanına dahil edilebilir. Karstik akiferler için ise, bu alan 1 inci derece koruma alanı ile beslenim alanının topoğrafik yüzey suyu bölüm hattı veya yeraltı suyu akım yönünün değiştiği tali yüzey suyu bölüm hattı arasında kalan bölgedir.

a) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 28/12/2009 tarihli ve 27446 sayılı Resmi Gazete’nin Çeşitli İlanlar kısmında yayımlanmış olan “Antalya İli İçme Suyu Kaynakları Koruma Alanı İlanları (Duraliler, Termessos (Kırkgöz), Gürkavak, Doyran, Yemişpınarı-Kargılıçeşme, Boğaçay ve Tekirpınarı)” ve 03/06/2011 tarihli ve 27953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Aksu Çayı Yeraltısuyu Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlanı” hükümlerine uyulması gerekmektedir.

b) Bu alanda, 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”nin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan maddeleri ihtiva eden atık suları olan sanayilere izin verilmez.

c) Yeraltına hiçbir şekilde (kuyu açarak, yüzeyde göllendirerek, fosseptik çukuru v.b) atık su deşarjı yapılamaz. Ancak, kapalı havzalarda arıtma prosesinden geçirilen evsel atıksular ASAT’ın uygun göreceği şekilde rehabilite edilerek deşarj edilebilir.

ç) Bu alanda, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Kimyasal ilaçların ambalajları tehlikeli atık kapsamında değerlendirilerek bertarafı sağlanır.

d) Endüstriyel tesislerde üretilen proses dışı sular yeraltına verilemez.

e) Atıksularla veya yağmur suları ile çözünerek yeraltısuyuna taşınabilecek nitelikteki maddeler yeraltısuyu besleme havzası içerisinde zeminde doğrudan depolanamaz.

f) Yeraltısularının kirlenmemesi için tedbir almak amacıyla her türlü kimyasal madde, proses ve arıtma çamurları ve çöp çürütme tankları özel atıklar ve benzeri maddelerin depolama tankları sızdırmaz nitelikli olarak yapılır.

g) Tehlikeli maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında, kaza ihtimali göz önüne alınarak, yeraltısuyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır.

ğ) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Her türlü katı – sıvı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilmez.

h) II. derece koruma alanlarında, 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik”, 10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış “İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ”de yer alan hükümler geçerlidir.

d 1 + 6 0 1

Yerüstü Suları İçin Koruma Esasları ve Koruma Alanları

MADDE 7- 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik”, 06/07/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik”, 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” ve 11/02/2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüzeysel Sular ve Yeraltısularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” maddeleri ile belirlenmiş olan hükümler, ilgili diğer kanun, yönetmelik ve tebliğler ile aşağıda belirlenen koruma alanları ve koruma esasları geçerlidir.

(1) İçme Suyu Rezervuarı: İçme ve kullanma suyu rezervuarları ve benzeri su kaynaklarının korunmasında, kaynağın ve havzasının özellikleri bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının tanımı ve koruma esasları ile ilgili olarak her kaynak ve havzasına ilişkin özel hükümler getirilinceye kadar aşağıda verilen genel ilkeler ve koruma alanları geçerlidir.

a) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlere arıtılsa dahi atıksuların doğrudan deşarjına izin verilmez.

b) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlere doğrudan veya dolaylı olarak her türlü atık ve artıkların atılması yasaktır.

c) İçme-kullanma suyu alma yapısına 300 metreden daha uzak olan yerlerde, sportif amaçlı olta balıkçılığına izin verilebilir.

ç) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalarla ve sallara izin verilebilir. Akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların ise kullanılmasına izin verilmez. Ancak, yöre halkının, güvenlik, toplu taşıma, su ürünleri istihsalı gibi gerekli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, akaryakıt ile çalışacak su araçlarının kullanılmasına, içme-kullanma suyu alma yapısına 300 metreden daha yakın olmamak şartıyla izin verilebilir. Su ürünleri istihsaline ilişkin izinler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, güvenlik ve toplu taşıma gibi amaçlarla verilecek izinler ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile içme-kullanma suyu temin etmeleri halinde ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından verilebilir. Verilecek izinler kapsamında kullanılacak araçlarda oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun arıtıldıktan sonra bile içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlere boşaltılması yasaktır.

d) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde su ürünleri yetiştiriciliği tesislerine izin verilmez. Ancak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ekonomik bölge oluşturulan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile müştereken belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, Bakanlıkça su ürünleri avcılığına ve maksimum su seviyesindeki göl alanı 75.000 hektardan büyük baraj göllerinde asgari su kotundaki göl alanının binde birine kadar alanda su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilebilir. İçme-kullanma suyu alma yapısına 1000 metreden daha yakın olan alanlarda ve bu yapıların bulunduğu koylarda su ürünleri yetiştiriciliği yapılamaz.

e) İçme-kullanma suyu temin edilen baraj göllerinin havzalarında oluşturulacak koruma alanları, memba yönündeki ilk baraj gölünün su toplama havzasında son bulur.

f) İçme-kullanma suyu elde edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin üzerinde yeni yol, köprü, viyadük ve benzeri yapılara izin verilmez.

(2) Mutlak Koruma Alanı: Mutlak koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 300 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alanın sınırının içme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, mutlak koruma alanı, havza sınırında son bulur.

a) İçme-kullanma suyu temin edilmesi amacıyla yapılması planlanan baraj gölü ve göletler ile su alınması planlanan tabii göllerin çevresinde, maksimum su seviyesinden itibaren içme-kullanma suyu alma yapısını merkez alan, yarıçapı 300 metre genişliğindeki alanın kara kısmındaki bölümü, içme-kullanma suyunu kullanan idare tarafından kamulaştırılır. İçme-kullanma suyunu kullanan idarece gerekli görülmesi durumunda yarıçapı 300 metre genişliğindeki alana ilave olarak mutlak koruma alanının bir kısmı veya tamamı kamulaştırılabilir.

b) İçme-kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler haricinde hiçbir yeni yapı yapılamaz.

c) Hazine arazileri satılamaz. Hazine arazilerinde hiçbir yapı yapılamaz ve faaliyete izin verilemez. Bu araziler suyu kullanan idarelere tahsis edilir ve bu idareler tarafından ağaçlandırılır.

ç) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler, tehlikeli atık bertaraf tesisi,

tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım amacını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir. Mevcut yapılardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca riskli yapı olduğu tespit edilenler, inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım amacını değiştirmemek ve üzerinde bulunduğu taşınmazları ifraz işlemine tabi tutmamak şartıyla yıkılarak yeniden inşa edilebilir. Parsel tevhidî ile yapı yoğunluğu, inşaat alanı ve emsal değeri arttırılmaz.

d) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihli itibariyle yürürlükteki imar planları geçerlidir, imar planlarının gelişme alanlarındaki yapılaşmamış kısımların iptaline yönelik revizyon yapılır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında yoğunluk artırıcı veya kirlilik artırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne geçen kırsal yerleşim alanlarında yeni yapı yapılamaz, meskûn doku korunur.

e) Bu alanda köy gelişme alanı belirlenemez.

f) Bu alanda, mevcut yapılardan kaynaklanan atıksular, kanalizasyon sistemi aracılığıyla öncelikli olarak havza dışına, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olmaması durumunda orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki uygun arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak, söz konusu yapılar; atıksuların kanalizasyon şebekesiyle toplanmasına imkân verecek yoğunlukta değil ise, 19/03/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sızdırmaz foseptiklerde toplanarak orta mesafeli koruma alanındaki, uzun mesafeli koruma alanındaki veya havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Eğer bunlar mümkün değilse, içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar, atıksuların içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede ileri arıtmadan geçirilerek deşarjına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir.

g) Bu alanda atık ve atıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez.

ğ) İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler ile 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz. Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

h) Bu alan içinde, sportif amaçlı olta balıkçılığı ve piknik yapma ihtiyaçları için cepler teşkil edilebilir. Bu cepler içme-kullanma suyu alma yapısına 500 metreden daha yakın olamaz. 05/03/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mesire Yerleri Yönetmeliğı” çerçevesinde belirlenmiş mesire yerlerine hiçbir yapı yapılmamak ve içme-kullanma suyu alma yapısına 500 metreden, kıyıya maksimum su seviyesinden itibaren 50 metreden daha fazla yaklaşmamak şartıyla izin verilebilir. Bu alanda oluşan insani ihtiyaçlar kısa mesafeli koruma alanındaki günübirlik tesislerden temin edilir.

ı) Mevcut ve yeni açılacak tarım alanlarında, Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde, mevcutta mutlak koruma alanında yaşayan yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile, sadece organik tarım faaliyetlerine izin verilir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun görüşleri doğrultusunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak raporlandığı durumlarda, iyi tarım uygulamalarına izin verilebilir.

i) Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde mevcutta mutlak koruma alanında yaşayan yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir. Bu fıkra kapsamında izin verilen hayvancılık amaçlı yapılardan kaynaklanan hayvansal atıkların sızdırmazlığı sağlanmış depolarda biriktirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilmesi zorunludur.

j) Arazi ve toprak yapısının uygun olduğu alanlarda ağaçlandırma faaliyetleri yapılabilir.

k) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına (doğal ve suni gübre depoları da dahil olmak üzere), sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE’nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

l) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Kamu yararı gözetilerek ve ekonomik olarak başka alternatifin olmaması durumunda, yeni karayollarının yapımına karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla Bakanlık uygun görüşü ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi, servis istasyonu, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

m) Madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

n) Güneş enerji santrali, rüzgar enerji santrali, hidroelektrik santrali, termik santral, gazlaştırma tesisi, biyogaz tesisi ve biyokütle tesisi kurulmasına izin verilmez.

(3) Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Kısa mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, mutlak koruma alanı sınırından itibaren yatayda 700 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının, içme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. Kısa mesafeli koruma alanı içinde;

a) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler, tehlikeli atık bertaraf tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım amacını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir. Mevcut yapılardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca riskli yapı olduğu tespit edilenler, inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım amacını değiştirmemek ve üzerinde bulunduğu taşınmazları ifraz işlemine tabi tutmamak şartıyla yıkılarak yeniden inşa edilebilir. Parsel tevhidî ile yapı yoğunluğu, inşaat alanı ve emsal değeri arttırılamaz.

b) Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde ve köy gelişme ihtiyacına yönelik köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenler için barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılacak yapılar, köyün genel ihtiyaçlarına yönelik yapılacak köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, bakkal gibi yapılara ve ifraz "uygulamalarına; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilebilir.

c) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki imar planları geçerlidir, imar planlarının gelişme alanındaki yapılaşmamış kısımların iptaline yönelik revizyon yapılır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında yoğunluk arttırıcı veya kirlilik arttırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. Ancak 6360 sayılı Kanun çerçevesinde köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne geçen kırsal yerleşim alanlarının mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları ve bu nüfusların doğal artışı için ihtiyaç duyulan yapılaşmaya izin verilebilir.

ç) İskân dışı alanlarda herhangi bir yapılaşmaya izin verilmez. Ancak, bu alanların 03/07/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında kalması halinde bu alanlarda sadece toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesislerine izin verilir. Tarım arazileri için yapılacak ifraz uygulamalarında 5403 sayılı Kanun hükümleri esas alınır.

d) Yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez.

e) Mesire Yerleri Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş mesire yerlerine, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihli itibarıyla yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon alanlarına ve bu alanlarda kapalı kısımlarının toplam alanı her parselde 100 metrekareyi geçmemek şartıyla günübirlik tesislere izin verilebilir. Yürürlükteki mesire yeri gelişim ve yönetim planları ile imar planları, bu fıkra da günübirlik tesisler için belirlenen yapılaşma şartlarına uygun olarak revize edilir. Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm tesislerine izin verilmez.

f) Bu alanda, mevcut yerleşim ve sanayi tesisleri ile bu madde kapsamında izin verilen yeni yapılardan kaynaklanan atıksular, kanalizasyon sistemi aracılığıyla öncelikli olarak havza dışına, teknik ve ekonomik olarak mümkün olmaması durumunda orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki uygun arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak, söz konusu yapılar; atıksuların kanalizasyon şebekesiyle toplanmasına imkân verecek yoğunlukta değil ise, Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sızdırmaz foseptiklerde toplanarak orta mesafeli koruma alanındaki, uzun mesafeli koruma alanındaki veya havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Şayet,

bunlar mümkün değilse içme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar mevcut olan yerleşim ve sanayi tesisleri ile bu madde kapsamında izin verilen yeni yapılardan kaynaklanan atıksuların içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede ileri arıtmadan geçirilerek deşarjına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir.

g) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez.

ğ) İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren uygulamalar ile bu madde kapsamında izin verilen yeni yapıların inşası haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz. Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

h) Mevcut ve yeni açılacak tarım alanlarında, Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde sadece organik tarım faaliyetlerine izin verilir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun görüşleri doğrultusunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak raporlandığı durumlarda, İyi Tarım Uygulamalarına geçilmesi şartıyla tarımsal faaliyetlere izin verilebilir.

ı) Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir. Bu fıkra kapsamında izin verilen hayvancılık amaçlı yapılardan kaynaklanan hayvansal atıkların sızdırmazlığı sağlanmış depolarda biriktirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilmesi zorunludur.

i) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına, sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE'nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

j) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Kamu yararı gözetilerek ve ekonomik olarak başka bir alternatifin olmaması durumunda, yeni karayollarının yapımına ve söz konusu karayolunun erişme kontrollü karayolu olması halinde, bu yol üzerinde yer alan ve ayrılmaz parçası niteliği taşıyan erişme kontrollü karayolu hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletimine veya işlettilmesinine; karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla Bakanlık uygun görüşü ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi, servis istasyonu, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

k) Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm tesislerine izin verilmez. Günübirlik turizm tesislerine ise kapalı kısımlarının toplam alanı 100 metrekareyi geçmemek şartıyla sadece Mesire Yerleri Yönetmeliğı çerçevesinde belirlenmiş mesire yerlerinde ve bu Yönetmeliğın yürürlüğe girdiğı tarih itibarıyla yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon alanlarında izin verilebilir. Yürürlükteki mesire yeri gelişim ve yönetim planları ile imar planları, bu fıkroda günübirlik tesisler için belirlenen yapılaşma şartlarına uygun olarak revize edilir.

l) Madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

m) Güneş enerji santrali, rüzgâr enerji santrali, hidroelektrik santrali, termik santral, gazlaştırma tesisi, biyogaz tesisi ve biyokütle tesisi kurulmasına izin verilmez.

(4) Orta Mesafeli Koruma Alanı: Orta mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatayda 1000 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının, içme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

a) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiğı tesisler, tehlikeli atık bertaraf tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım amacını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir.

b) Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde ve köy gelişme ihtiyacına yönelik köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenler için barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılacak yapılar, köyün genel ihtiyaçlarına yönelik yapılacak köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, bakkal gibi yapılara ve ifraz uygulamalarına; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu Yönetmeliğın yürürlüğe girdiğı

tarih itibariyle yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilebilir.

c) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükteki imar planları aynen geçerlidir. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında yoğunluk artırıcı veya kirlilik artırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. Ancak 6360 sayılı Kanun çerçevesinde köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne geçen kırsal yerleşim alanlarının mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları ve bu nüfusların doğal artışı için ihtiyaç duyulan yapılaşmaya izin verilebilir.

ç) İskan dışı alanlarda tarımsal amaçlı yapılar dışında herhangi bir yapıya izin verilmez. Bu alanda yapılacak tarımsal amaçlı yapılara ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilebilir. Bu alandaki tarım arazileri için yapılacak ifraz uygulamalarında 5403 sayılı Kanun hükümleri esas alınır.

d) Yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez.

e) Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm tesislerine izin verilmez. Günübirlik turizm tesislerine ise kapalı kısımlarının toplam alanı 100 metrekareyi geçmemek şartıyla sadece Mesire Yerleri Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş mesire yerlerinde ve İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon alanlarına izin verilebilir. Yürürlükteki mesire yeri gelişim ve yönetim planları ile imar planları, bu fıkra da günübirlik tesisler için belirlenen yapılaşma şartlarına uygun olarak revize edilir.

f) Kentsel atıksular öncelikle havza dışına veya uzun mesafeli koruma alanındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak kentsel atıksuların tarımsal sulama suyu amaçlı yeniden kullanılmasına ilgili mevzuattaki standartlara uygun arıtılması şartı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak Bakanlıkça izin verilir. Kentsel atıksuların, teknik ve ekonomik olarak havza dışına çıkarılmasının veya yeniden kullanımının mümkün olmadığı hallerde, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede arıtılarak deşarjına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir.

g) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez. Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

ğ) Tarım alanlarında, Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde organik tarım faaliyetlerine veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesi teşvik edilir.

h) Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde hayvancılık faaliyetlerine ve otlatmaya izin verilir.

ı) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına, sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE'nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

i) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım ile genişletme çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Bu alandan geçecek olan ulaşım altyapısının sadece ulaşım ile ilgili işlevlerine ve söz konusu ulaşım altyapısının erişme kontrollü karayolu olması halinde, bu yol üzerinde yer alan ve ayrılmaz parçası niteliği taşıyan erişme kontrollü karayolu hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletimine/işlettirilmesine karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

j) 04/06/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde madencilik faaliyetlerine izin verilir.

k) Termik santral, gazlaştırma tesisi, biyogaz tesisi ve biyokütle tesisi kurulmasına izin verilmez, gerekli çevresel altyapı önlemlerinin alınması şartıyla güneş enerji santrali, rüzgar enerji santrali ve hidroelektrik santrali kurulmasına izin verilebilir.

A

st

Ç

h

(5) Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Uzun mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanlarının dışında kalan içme-kullanma suyu havzasının bütünüdür.

a) Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde, köy gelişme ihtiyacına yönelik barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak yapılar ile köyün genel ihtiyaçlarına yönelik yapılacak sosyal ve ticari tesisler kapsamındaki köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, ticarethane, mezarlık gibi yapılara ve ifraz uygulamalarına, imar planı veya köy yerleşim planı yapılmış ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki imar planı hükümlerine göre; imar planı veya köy yerleşim planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilir.

b) İskân dışı alanlarda yapılacak yapılara ve ifraz uygulamalarına Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilir. Bu alandaki tarım arazileri için yapılacak ifraz uygulamalarında 5403 sayılı Kanun hükümleri esas alınır.

c) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki imar planları aynen geçerlidir. Mevcut imar planlarında; su kalitesi ve miktarını olumsuz yönde etkilememesi, gerekli çevresel altyapı ve kirlenme kontrolü tedbirlerinin yerine getirilmesi şartıyla ve Bakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri ile değişiklik yapılabilir.

ç) Kentsel atıksular havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak kentsel atıksuların tarımsal sulama suyu amaçlı yeniden kullanılmasına ilgili mevzuattaki standartlara uygun arıtılması şartı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınarak Bakanlıkça izin verilir. Kentsel atıksuların, teknik ve ekonomik olarak havza dışına çıkarılmasının veya yeniden kullanımının mümkün olmadığı hallerde, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede arıtılarak deşarjına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir.

d) Maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 2000 ile 5000 metre arasında kalan kısımlarda, tehlikeli atık ve madde üretmeyen ve depolamayan, endüstriyel atıksu oluşturmeyen sanayi tesislerine izin verilebilir. Maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000 metreden sonra yeni sanayi tesislerine, yedinci fıkrafta belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda izin verilebilir.

e) Bu alandaki, mevcut ve yeni sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksular, ilgili mevzuattaki standartlarda arıtılarak havza dışına çıkartılır. Endüstriyel atıksuların havza dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede arıtılarak deşarjına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir.

f) Uzun mesafeli koruma alanının, maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000 metreden daha uzakta olan kısımlarında, 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak inşa edilmesi ve işletilmesi şartlarıyla düzenli katı atık depolama ve bertaraf alanlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşü ile izin verilir. Oluşacak sızıntı suları havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak sızıntı sularının teknik ve ekonomik sebeplerle havza dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede ileri arıtmadan geçirilerek deşarjına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilir.

g) Tarım alanlarında, Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde organik tarım faaliyetlerine veya tarımsal faaliyetlerin İyi Tarım Uygulamalarına geçilmesine uygun olarak yapılması teşvik edilir.

ğ) Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde hayvancılık faaliyetlerine ve otlatmaya izin verilir. Hayvancılık işletmelerinden kaynaklı hayvansal atık ve atıksuların ilgili mevzuatlar doğrultusunda bertaraf edilmesi zorunludur.

h) Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE'nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Bu alanda TSE'nin ilgili standartlarına uygun olmak şartıyla yeni akaryakıt istasyonu kurulabilir.

ı) Mevcut yol güzergâhlarında bakım, onarım ve genişletme çalışmaları ile yeni karayolu yapımına su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde izin verilebilir. Karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir.

i) 3213 sayılı Kanun çerçevesinde madencilik faaliyetlerine izin verilir.

j) Gerekli çevresel altyapı önlemlerinin alınması şartıyla güneş enerji santrali, rüzgar enerji santrali ve hidroelektrik santrali kurulmasına izin verilebilir. Maksimum su seviyesinden itibaren yatayda

5000 metreden sonra termik santral, gazlaştırma tesisi, biyogaz tesisi ve biyokütle tesisi kurulmasına, bu tesislerden kaynaklanan atıksuların ilgili mevzuat standartlarında arıtıldıktan sonra havza dışına çıkarılması şartıyla izin verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cezai Yaptırımlar, Önlemler, Uygulama Esasları

Cezai Yaptırımlar

MADDE 8- (1) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem ve durumların saptanması halinde, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

a) En az iki ASAT görevlisi tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, yönetmelikte hüküm ve yasaklara aykırı durum ve eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur.

b) ASAT Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır, dinler ve tutanağı inceleyip değerlendirerek yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun, Türk Ceza Kanunu kapsamına giren bir suç oluşturduğu sonucuna varırsa, bu suç hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması için tutanağı, kendi mütalaası ile birlikte ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir.

c) Genel Müdürlük, yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakta belirtilen eylem ve durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanununun 20, 21, 23'ncü Maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için tutanağı, kendi görüşünü de içeren bir istek yazısı ile Çevre Kanunu'nun 24. maddesinde anılan ilgili mülki amirliğe gönderir.

ç) Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından sürekli olarak izlenir ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen hallerde, yargılama aşamasında ASAT'ın davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.

d) Aykırı eylem ve işlemlere durumuna göre en çok üç ay ek süre verilir ve bu süre sonunda ihlal giderilmezse faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulması için gerekli işlemler yapılır.

e) Yönetmelik hükümlerini ihlal eden yapı ve tesislerden uygun hale getirilebilecek olanların en çok bir aylık süre içerisinde uygun hale getirilmesi istenir. Uygun hale getirilemeyecek nitelikte olanlar ile verilen sürede ihlali giderilmeyen yapı ve tesislerin yıkımı için gerekli işlemler yapılır.

f) ASAT'a ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar 2560 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince kamu malı sayılıp, bu mallara verilen zararlardan dolayı TCK'nın ilgili hükümleri gereğince gerekli işlemler yapılır.

g) ASAT'a zarar verilen hallerde zararın tazmini için gerekli kanuni işlemler yapılır. Ayrıca 2560 sayılı İSKİ Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince para cezası uygulanır.

Önlemler

MADDE 9- (1) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu Yönetmelikte ve diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak ASAT tarafından alınmış karar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde ASAT Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

a) İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynağının korunması ve sürdürülebilir kullanımının, koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi amacıyla özel hüküm belirleme çalışması yapılır/yaptırılır.

b) İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynağının kirlenmesine neden olan ya da böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylemlerin ya da faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi ya da ortadan kaldırılması için ilgili kamu kurumlarından gerekli önlemlerin alınması talep edilir.

c) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarında inşası yasaklanmış binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapılması sürenlerin yapımının durdurulması ve

mühürlenmesi yetki alanına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığından veya ilgili Belediye Başkanlığından talep edilir.

ç) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış Yönetmeliklerde su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tutanakla tespiti halinde durum Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanması istemini içeren bir yazı ile Valiliğe bildirilir.

Uygulama Esasları

MADDE 10- (1) Kirlenmeye karşı koruma önlemlerinin alınması ile yukarıdaki 8. ve 9. maddelerinde yazılı hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

a) İlgili kamu kurumlarından doğrudan istenen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma önlemlerine başvurma talepleri bakımından, ASAT Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı Kanunun 2/d Maddesi uyarınca, Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin ilgili maddesinde anılan yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi alan Zabıta Müdürü, gereken önlemin alınmasında gecikmeye neden olmayacak surette ASAT'ın önlem istemi hakkında, Belediye Başkanına da bilgi verir.

b) ASAT tarafından talep edilen su kaynaklarının korunması ile ilgili önlemlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğü'nün yetki alanı, 831 sayılı Kanun ile 2560 sayılı Kanunun 1. Maddesi uyarınca belirlenen alandır.

c) Ayrıca Yönetmelik hükümlerine göre inşası yasaklanmış binalar ile diğer tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde, 3194 sayılı Kanunda verilen hükümler saklıdır.

Harcama ve Diğer Giderlerin Tahsili

MADDE 11- (1) Su kaynaklarının korunmasına ilişkin hüküm ve yasalara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı Kanuna göre tahsilinde, aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Harcama, gider ve zararların belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçirilip tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, gerekli kovuşturmanın başlatılması talep edilir.

b) Kovuşturma aşamaları, ASAT görevlileri tarafından sürekli olarak izlenir ve ilgili daire tarafından talep edilmesi halinde, tahsilatı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır.

c) Tahsil edilen paralar ASAT hesabına gelir yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar için ilgili kanun ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 13- (1) 09/12/2016 tarihli ve 26 sayılı ASAT Genel Kurul Kararı ile kabul edilen Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği tüm ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşünün alınmasına müteakip, ASAT Genel Kurulunun kabulü ve ASAT Genel Müdürlüğü'nün (www.asat.gov.tr) web sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmeliği Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü yürütür.

EK 1. ANTALYA TERMESSOS (KIRKGÖZ) KAYNAĞI İÇME SUYU KUYULARI
KORUMA ALANI

- (1) Ekli haritada Termessos (Kırgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltı suyu işletme tesislerinin inşasına, Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacakları çalışmalara müsaade edilir. Ayrıca mutlak koruma alanı içerisinde yer alan Karain ve Termessos antik kentlerinin tarihli kalıntılarının açığa çıkarılması amacıyla yapılacak çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Termessos (Kırgöz) Kaynağı düdenlerinin çevresi tel ile çevrilerek koruma altına alınacak ve mutlak koruma alanı koruma tedbirleri uygulanacaktır.
- (3) Ekli haritada Termessos (Kırgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır.
- (4) Ekli haritada Termessos (Kırgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının I. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanda yeni çöp alanı inşa edilemez, yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi kurulamaz. Bu alanda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca I. Derece Koruma Alanı içerisinde yeni verilecek maden ruhsatlarının; Kovanlık, Ilıca, Karataş ve Karaveliler Yeraltı suyu işletme kuyularına en az 4 km uzaklıkta olacak şekilde olması sağlanmalıdır.
- (5) Termessos (Kırgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının II. Derece Koruma Alanında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemlerinin deşarjı düdenler ve fosseptik kuyuları ile yeraltına verilmemelidir. Bucak İlçesinin kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksuların vasıtası ile Kestel Düdenine verilmesi öncelikle durdurulmalıdır.

TERMESSUS(KIRKGÖZ) KAYNAKLARI KORUMA ALANLARI



28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Antalya Termessos (Kirkgozler) Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı

EK 2. ANTALYA DURALİLER KAYNAĞI İÇME SUYU KUYULARI KORUMA ALANI

- (1) Ekli haritada Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyularının ve Düdenlerin içerisinde bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltısuyu işletme tesislerinin inşasına, Orman Genel Müdürlüğü'nün ormanları korumak amacıyla yapacakları çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Ekli haritada Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 22. Maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı inşa edilemez, yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi kurulamaz. Yukarda sözü edilen alanlarda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır.
- (3) Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Mutlak Koruma Alanı içerisinde yer alan Duraliler Mahallesinin kanalizasyon altyapısı öncelikli olmak üzere I. ve II. Derece Koruma Alanında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon altyapısının öncelikli olarak tamamlanması sağlanarak merkezi sisteme bağlanmalı, açılacak yeni yerleşim alanlarının öncelikle kanalizasyon altyapısının tamamlanması ön şartı aranmalıdır. II. Derece Koruma Alanında açılacak yeni yerleşim alanlarının kanalizasyon sistemine bağlanması mümkün olmayanlarının sızdırmaz çukurlar yapılarak, atıklarının yeraltına süzülmesi önlenmelidir.



D.S.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA

ANTALYA KENTİ İÇME SUYU KAYNAKLARI
KORUMA ALANLARI

YAPAN	TARİHİ	KONTROL	TARİHİ
ÖZEL	1980	1980	1980
PROJELENDİ	1980	1980	1980

1/200.000


G. B.

EK 3. ANTALYA YEMİŞPINARI-KARGILIÇEŞME İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI

- (1) Ekli haritada Yemişpınarı-Kargılıçeşme İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma alanında mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni içme suyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Ekli haritada Yemişpınarı-Kargılıçeşme İçme Suyu Kaynaklarının I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar kurulamaz. Mevcut yerleşim yerlerinin çöpleri koruma alanı dışına taşınmalıdır.
- (3) Yemişpınarı-Kargılıçeşme İçmesuyu kaynakları I. Derece Koruma Alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemlerinin tamamlanması, kanalizasyon inşaatı tamamlanıncaya kadar bu bölgedeki yeni yapılacak konutların fosseptik çukurlarının sızdırmazlıkları sağlanmalıdır.



YEMİŞPINARI-KARGILIÇEŞME KAYNAĞI KORUMA ALANLARI



28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Antalya Tekirpınarı Kargılıçeşme İçme Suyu Kaynakları Koruma Alanı

Handwritten signature and initials.


Handwritten signature and initials.

EK 4. ANTALYA TEKİRPINARI İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI

- (1) Ekli haritada Tekirpınarı İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma Alanında mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek içme suyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Ekli haritada Tekirpınarı İçmesuyu Kaynaklarının I. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu Koruma alanlarında yeni çöp alanı ve mezarlık inşa edilemez ve yerleşim yerlerinin çöpleri koruma alanları içerisinde depolanmamalıdır.
- (3) Tekirpınarı İçmesuyu Kaynaklarının I. Derece Koruma alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemlerinin tamamlanması, kanalizasyon inşaatı tamamlanıncaya kadar bu bölgedeki yeni yapılacak konutların fosseptik çukurlarının sızdırmazlıkları sağlanmalıdır.

TEKİRPINARI KAYNAKLARI KORUMA ALANLARI



28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Antalya Tekirpinari Kaynakları Koruma Alanı

Handwritten signatures and initials.

EK 5. ANTALYA GÜRKAVAK İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI


- (1) Ekli haritada Gürkavak İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma Alanında mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltısuyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda tarihlî kalıntıların açığa çıkartılması amacıyla yapılacak çalışmalara ve Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Ekli haritada Gürkavak kaynakları I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar vb. kurulamaz.



28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Antalya Gürkavak İçme Suyu Kaynakları Koruma alanı

EK 6. ANTALYA BOĞAÇAY KAYNAĞI İÇME SUYU KUYULARI KORUMA ALANI

- (1) Ekli haritada Boğaçay kuyularının içerisinde bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltı suyu işletme tesislerinin inşasına müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Ekli haritada Boğaçay Kaynağı İçme Suyu Kuyuları I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar kurulamaz. Yukarıda sözü edilen alanlarda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır.
- (3) Koruma alanlarında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon altyapısı öncelikli olarak inşa edilerek sisteme bağlanması sağlanmalıdır.
- (4) Boğaçay Mutlak Koruma Alanı ile I. ve II. Derece Koruma Alanlarında kum çakıl malzemesi temini yasaktır.




28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Antalya Boğaçay Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı

Handwritten signatures and initials.

EK 7. ANTALYA DOYRAN İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI

- (1) Ekli haritada Doyran İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma Alanında Mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında ilave edilecek yeni içme suyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Ekli haritada Doyran İçme Suyu Kaynaklarının I. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar kurulamaz.

DOYRAN KAYNAKLARI KORUMA ALANLARI



28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Doyran İçme Suyu Kaynakları Koruma Alanı

(Handwritten signatures and initials)

EK 8. DÜDEN MUTLAK KORUMA ALANLARI


Düden Adı	Koordinatlar	
	Y	X
Yağca_1	552020.301	4104148.187
Yağca_2	552330.263	4104178.539
Yağca_3	552614.615	4104306.817
Bıyıklı_1	554850.552	4108219.915
Bıyıklı_2	554861.044	4108211.409
Bıyıklı_3	554898.957	4108138.285
	554790.548	4108086.571
Aşağıoba_1	555176.423	4108597.095
Aşağıoba_2	555219.469	4108808.238
Aşağıoba_3	555128.469	4108836.124
Aşağıoba_4	555272.140	4108831.932
	555362.688	4108684.352
	555433.190	4108734.894
	555521.791	4108695.306
	555438.933	4109132.858
	555403.206	4109471.861
	555523.549	4109620.721
	555797.375	4109819.453
	555801.956	4109674.541
	555407.044	4108675.679
	555453.036	4108687.951
	555471.737	4108724.971
	555898.711	4109385.991
	555582.945	4108694.693
	555637.891	4108683.555
Aşağıoba_5	555461.147	4108588.349
Aşağıoba_6	555781.415	4108615.479
Aşağıoba_7	555806.684	4108607.274
Aşağıoba_8	555843.072	4108595.419
Aşağıoba_9	555930.241	4108591.171
Aşağıoba_10	556049.378	4108619.947
Aşağıoba_11	556054.142	4108659.113
Aşağıoba_12	556075.434	4108681.794
Aşağıoba_13	556037.130	4108722.600
Aşağıoba_14	555725.785	4108634.728
Aşağıoba_15	556324.283	4108689.660
Aşağıoba_16	556365.006	4108998.951

Düden Adı	Koordinatlar	
	Y	X
Aşağıoba_17	556980.848	4108730.825
	556210.688	4108707.078
	556254.851	4108702.472
	556611.677	4108882.000
	556827.200	4108951.444
	556861.864	4109057.792
	556059.860	4108826.359
	556011.447	4108838.834
	556110.743	4108893.993
	556088.535	4108900.294
	556131.612	4108961.679
	556114.959	4108982.161
	556160.951	4109014.627
	556033.312	4109063.540
	556066.663	4109140.646
	556240.760	4109058.168
	556306.244	4109109.448
	556269.013	4109202.218
Aşağıoba_18	556308.606	4109270.574
	556343.735	4109197.124
	556358.148	4109174.079
	556376.526	4109150.442
	556434.343	4109161.217
	556428.668	4109195.862
	556421.796	4109227.925
	556465.580	4109163.695
	556468.912	4109202.508
	556203.222	4108587.717
	556218.425	4108557.264
Aşağıoba_19	556297.788	4108546.767
Aşağıoba_20	556350.670	4108614.464
Aşağıoba_21	556585.841	4108706.932
Aşağıoba_22	556616.569	4108715.906
Aşağıoba_23	556615.389	4108784.896
Varsak_1	566870.359	4100226.985
Varsak_2	565001.162	4099114.858
Varsak_3	564947.162	4097839.414
Varsak_4	563561.935	4096055.793






EK 9. MUTLAK KORUMA SAHALARI
(Sayfa 9)



YAĞCA_2 DÜDENİ VE MUTLAK KORUMA ALANI SINIRI

İLİ: ANTALYA

İLÇESİ: DÖŞEMEALTI




KORUMA SAHASI KOORDİNATLARI ED-50		
NoktaNo	Y	X
Y.2/K.1	552316.841	4104203.650
Y.2/K.2	552337.603	4104203.525
Y.2/K.3	552342.648	4104200.112
Y.2/K.4	552343.773	4104143.119
Y.2/K.5	552318.770	4104143.373



DÜDEN KOORDİNATLARI ED-50		
NoktaNo	Y	X
Y.2/1	552329.291	4104178.951
Y.2/2	552331.269	4104178.191
Y.2/3	552330.455	4104176.697
Y.2/4	552328.009	4104177.279

ÇİZEN: FEYZULLAH KORKUT


Handwritten signature



LEJANT:

- KORUMA ALANI
- DÜDEN SINIRI
- MÜLKİYET DURUMU

YAĞCA_3 DÜDENİ VE MUTLAK KORUMA ALANI SINIRI



İLİ: ANTALYA
İLÇESİ: DÖŞEMEALTI

DÜDEN KOORDİNATLARI

ED-50

NoktaNo	Y	X
Y.3/1	552609.112	4104323.405
Y.3/2	552615.820	4104325.757
Y.3/3	552618.777	4104316.958
Y.3/4	552622.425	4104311.594
Y.3/5	552626.433	4104307.716
Y.3/6	552619.329	4104302.645
Y.3/7	552611.387	4104303.164
Y.3/8	552613.686	4104306.929
Y.3/9	552609.645	4104308.829
Y.3/10	552611.582	4104310.498

LEJANT:

- KORUMA ALANI
- DÜDEN SINIRI
- MÜLKİYET DURUMU

Turhan CÜCÜ
Kadaströ Teknisyeni

KORUMA SAHASI KOORDİNATLARI

ED-50

NoktaNo	Y	X
Y.3/K.1	552604.958	4104337.125
Y.3/K.2	552662.831	4104314.437
Y.3/K.3	552640.296	4104271.817
Y.3/K.4	552582.290	4104306.970

İL:ANTALYA

İLÇE:İDÖŞEMEALTI

BIYIKLI 1 DÜDEN KOORDİNATLARI

NoktaNo	Y	X
B.1/1	554820.241	4108240.587
B.1/2	554874.837	4108221.748
B.1/3	554853.158	4108221.281
B.1/4	554845.152	4108211.597
B.1/5	554845.572	4108209.941
B.1/6	554824.715	4108217.895
B.1/7	554814.367	4108234.588

BIYIKLI 2 DÜDEN KOORDİNATLARI

NoktaNo	Y	X
B.2/1	554858.772	4108218.483
B.2/2	554872.924	4108218.572
B.2/3	554884.778	4108207.042
B.2/4	554871.506	4108197.281
B.2/5	554851.772	4108194.323
B.2/6	554852.224	4108194.323
B.2/7	554852.224	4108204.025
B.2/8	554853.038	4108212.263

BIYIKLI 3 DÜDEN KOORDİNATLARI

NoktaNo	Y	X
B.3/1	554822.082	4108170.720
B.3/2	554818.092	4108169.183
B.3/3	554824.563	4108202.261
B.3/4	554835.018	4108204.441
B.3/5	554840.815	4108190.071
B.3/6	554853.718	4108195.020
B.3/7	554853.220	4108190.734
B.3/8	554853.220	4108190.734
B.3/9	554874.224	4108197.277
B.3/10	554868.820	4108155.037
B.3/11	554885.292	4108152.579
B.3/12	554903.592	4108141.651
B.3/13	554908.915	4108133.674
B.3/14	554908.915	4108127.894
B.3/15	554911.076	4108110.810
B.3/16	554911.076	4108110.810
B.3/17	554830.182	4108110.449
B.3/18	554830.182	4108110.449
B.3/19	554750.803	4108072.218
B.3/20	554780.588	4108090.916
B.3/21	554782.036	4108093.575
B.3/22	554776.560	4108104.242
B.3/23	554778.413	4108115.253
B.3/24	554782.969	4108112.562
B.3/25	554788.701	4108156.839
B.3/26	554812.504	4108170.226
B.3/27	554804.558	4108172.728

KORUMA SAHAŞI KOORDİNATLARI

NoktaNo	Y	X
BK.1	554780.070	4108203.594
BK.2	554977.083	4108230.985
BK.3	554853.018	4108204.441
BK.4	554853.018	4108204.441
BK.5	555003.140	4108233.970
BK.6	555003.140	4108233.970
BK.7	555001.080	4108235.250
BK.8	555001.180	4108231.880
BK.9	555001.180	4108231.880
BK.10	555001.700	4108217.500
BK.11	555001.525	4108239.245
BK.12	555003.105	4108233.125
BK.13	555003.190	4108235.190
BK.14	555003.190	4108235.190
BK.15	555004.455	4108209.070
BK.16	555001.070	4108252.470
BK.17	555043.450	4108243.210
BK.18	555043.635	4108237.655
BK.19	555033.820	4108237.655
BK.20	555033.820	4108202.260
BK.21	555030.020	4108195.310
BK.22	555023.945	4108187.545
BK.23	555021.870	4108179.780
BK.24	555017.187	4108169.015
BK.25	555017.187	4108169.015
BK.26	555014.100	4108155.740
BK.27	555014.100	4108155.740
BK.28	555048.664	4108149.780
BK.29	555039.014	4108125.341
BK.30	554953.462	4108125.341
BK.31	554953.462	4108107.110
BK.32	554953.462	4108107.110
BK.33	554953.462	4108107.110
BK.34	554953.462	4108107.110
BK.35	554953.462	4108107.110
BK.36	554953.462	4108107.110

BIYIKLI DÜDENLERİ VE MUTLAK KORUMA ALANI SINIRI

AŞAĞIOBA MAHALLESİ

LEJANT.


KORUMA ALANI


DÜDEN SINIRI

MÜLKİYET SINIRI

Turhan ÖZÜ


Cadastre Mühürü





VARSAK_2 DÜDENİ VE KORUMA ALANI SINIRI

İL:ANTALYA
İLÇESİ:KEPEZ




KORUMA ALANI KOORDİNATLARI

NoktaNo	Y	X
V.2/K.1	564904.699	4099163.737
V.2/K.2	564945.649	4099178.172
V.2/K.3	564986.598	4099169.608
V.2/K.4	565031.147	4099163.622
V.2/K.5	565050.660	4099119.488
V.2/K.6	565031.408	4099059.370
V.2/K.7	565017.195	4099051.735
V.2/K.8	565002.982	4099044.100
V.2/K.9	564989.884	4099032.878
V.2/K.10	564948.744	4099031.063
V.2/K.11	564907.603	4099029.248

DÜDEN KOORDİNATLARI

NoktaNo	Y	X
V.2/1	564955.847	4099124.957
V.2/2	564978.139	4099120.295
V.2/3	564990.876	4099118.583
V.2/4	564995.999	4099119.712
V.2/5	565005.207	4099099.056
V.2/6	564999.309	4099099.839
V.2/7	564992.794	4099099.770
V.2/8	564981.188	4099095.060
V.2/9	564979.626	4099089.932
V.2/10	564970.450	4099082.069
V.2/11	564956.649	4099081.460



LEJANT:


- KORUMA ALANI SINIRI
- DÜDEN SINIRI
- MÜLKİYET

ÇİZEN: FEYZULLAH KORKUT

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

VARSAK_3 DÜDENİ VE MUTLAK KORUMA ALANI SINIRI

İLİ:ANTALYA
İLÇESİ:KEPEZ



KORUMA ALANI KOORDİNATLARI
ED-50

NoktaNo	Y	X
V.3/K.1	564896.027	4097600.533
V.3/K.2	564070.955	4097854.627
V.3/K.3	565007.970	4097829.282
V.3/K.4	565020.649	4097822.843
V.3/K.5	565108.006	4097806.256
V.3/K.6	565102.835	4097718.354
V.3/K.7	565078.278	4097710.819
V.3/K.8	565007.579	4097629.427
V.3/K.9	565054.489	4097627.121
V.3/K.10	565048.094	4097685.439
V.3/K.11	564903.105	4097649.483
V.3/K.12	564882.254	4097737.159
V.3/K.13	564913.929	4097759.252

DÜDEN KOORDİNATLARI

ED-50

NoktaNo	Y	X
V.3/1	564958.314	4097806.274
V.3/2	564959.109	4097806.063
V.3/3	564979.382	4097787.720
V.3/4	565004.300	4097775.945
V.3/5	565055.512	4097765.353
V.3/6	565054.971	4097756.145
V.3/7	565050.858	4097754.905
V.3/8	565042.364	4097745.755
V.3/9	565025.767	4097742.832
V.3/10	565018.008	4097729.252
V.3/11	564940.111	4097710.001
V.3/12	564938.959	4097714.650
V.3/13	564950.823	4097722.740
V.3/14	564960.459	4097730.425
V.3/15	564964.173	4097729.638
V.3/16	564969.629	4097733.874
V.3/17	564964.928	4097756.645

ÇİZEN: FEYZULLAH KORKUT

LEJANT:


— KORUMA ALANI SINIRI
— DÜDEN SINIRI

VARSAK_4 DÜDEN MUTLAK KORUMA ALANI

VARSAK (OBRUK)

İLİ : ANTALYA
İLÇESİ : KEPEZ
VARSAK

Adı	Parşel	YAPU ALANI	KORUMA SAHASINA DÜŞEN KORUMA ALANI
220	10900.00		6470.05
2002	963.00		TAMAMI
2007	98716.77	555.37 10529.82 2674.21	19899.40
2029	3275.18		1425.78
2036	8062.00		6049.74
2038	1098.00		75.37
2610	81800.00		38074.20
İMAR ÜY SAH			1220.12
YOL1		48.48	301.44
YOL2		264.80	
KORUMA			101677.79



Ahmet Biçe POLAT
Kad. Tek.

(Signature)

(Signature)

(Signature)

EK 10. ANTALYA AKSU ÇAYI YERALTISUYU KAYNAĞI İÇME SUYU KUYULARI
KORUMA ALANI

1 - Ekli haritada sınırları belirtilen; Aksu çayı kenarındaki, içmesuyu sondaj kuyularının içerisinde bulunduğu alan, "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alan içerisinde, sadece mevcut içme, kullanma suyu tesislerine ilave edilecek, yeraltısuyu işletme tesislerinin inşasına müsaade edilir. Mutlak Koruma Alanı tel çit ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.

2 - Ekli haritada sınırları belirtilen; Aksu çayı kenarındaki İçme Suyu Kuyularının I. Derece Koruma alanı olarak belirtilen alanlarda; Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulacaktır. Ayrıca bu alan içerisinde yeni çöp alanı, mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atık bırakan fabrikalar kurulamaz. Yukarıda sözü edilen alanlarda daha önce inşa edilerek, faaliyette olan mevcut tesisler, atık arıtma tesislerini en kısa sürede inşa edecektir.

3 - Koruma alanlarında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemi, öncelikli olarak inşa edilecektir.


4 - Aksu Çayı Yeraltısuyu Kaynağı İçmesuyu Kuyuları I. Derece Koruma alanı içerisinde, kum ve çakıl malzemesi alımı yasaktır.

5 - Aksu çayı koruma alanları üzerinde yapılan tarımsal faaliyetlerde; içme suyu kalitesini bozabilecek, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilmeyen tarımsal ilaç ve gübreler kullanılamaz.

6 - Aksu çayı kenarında bulunan yerleşim yerleri ve sanayi tesislerinde üretilen atık suların arıtma işlemine tabi tutulmadan, Aksu çayı ve kollarına verilmesi, içmesuyu kuyularında su kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğinden yasaktır.

7 - Bu Koruma Alanı İlanı, Çevre ve Orman Bakanlığının Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.





03.06.2011 tarih ve 27953 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Antalya Aksu Çayı Yeraltısı Suyu Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.