

Tarih: 20/11/2025

BİRİM	SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENEL KURUL TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ	ASAT Genel Kurulunun 13/11/2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 11 inci maddesinde görüşülerek, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.
KONUSU	Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü İçmesuyu Abone Hattı ve Su Şube Yolu Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerine Fıkra ve Bent Eklenmesi ile ilgili;

KOMİSYON RAPORU

Kurumumuz faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için “Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü İçmesuyu Abone Hattı ve Su Şube Yolu Uygulama Yönetmeliği” nde, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı ile ortak yapılan çalışmalar neticesinde; hizmet kalitesinin, verimliliğinin artırılması, sayaca müdahale ve kayıp kaçağın önüne geçilmesi amacıyla, bazı maddelerine fıkra ve bent eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

“Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü İçmesuyu Abone Hattı ve Su Şube Yolu Uygulama Yönetmeliği” değişiklik taslağının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 18/10/2023 tarih ve E-45730004-010.06.02-7703113 sayılı mevzuat taslakları konusunu içeren 2023/12 Nolu GENELGE’sinin A) Mevzuat Taslaklarının Hazırlanması ile İlgili Genel Hükümler başlıklı 6’ncı maddesi gereği ilgili Bakanlıktan “taslağa ilişkin görüş alınması” ile ilgili,

Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda; Söz konusu Yönetim Kurulunun 23/09/2025 tarih ve 620 sayılı kararının, ilgili dairesinin gerekçeli raporu doğrultusunda ve ekte sunulan değiştirilmiş şekliyle uygun olduğu görüşüyle;

İş bu Komisyon Raporu imza altına alınarak, Genel Kurulun takdirine sunulmuştur.

Ek: Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü
İçmesuyu Abone Hattı ve Su Şube Yolu Uygulama
Yönetmeliği tadilatı (2 sayfa)

Zafer TAN
Plan ve Bütçe Kom. Bşk.

Mehmet KULA
Üye

Önder KURNAZ
Komisyon Bşk. V.
KATILMADI

Kemal SANCAKTAR
Üye

Osman SERT
Üye

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇMESUYU ABONE HATTI VE SU ŞUBE YOLU UYGULAMA
YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
(Mevcut halinin)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
(Şeklinde değiştirilmesi)

MADDE 4 - (1) Maddesine;

g) Ana musluk (Priz): Aboneye suyun iletilmesi amacıyla su şebeke borusu üzerinde tesis edilen kelepçeli şube yolu bağlantı elemanıdır. Bakanlık ve Belediyelerden gelen kentsel dönüşüm, yıkım vb. sebeplerden dolayı gelen abonelik iptallerinde sayaç söküm işleminden sonra su kaybı ve usulsüz kullanımı engellemek için prizden iptal işlemi yapılır. 01.01.2021 tarihinden itibaren yapılan binalarda ise Bakanlık ve Belediyelerden gelen kentsel dönüşüm, yıkım vb. sebeplerden dolayı gelen abonelik iptallerinde sayaç söküm işleminden sonra su kaybı ve usulsüz kullanımı engellemek için ana sayaç söküm işlemi yapılacaktır.

(Ek bent eklenmesi)

İKİNCİ BÖLÜM
Yapılış Esasları

Su ana sayacı veya parsel giriş vanası takılması

MADDE 6- (1) Maddesine;

a) Ana sayaç ve Mülkiyet vanası her zaman kolay ulaşılabilir, kontrol edilebilir olacak şekilde tesisat projesi ile düzenlenecektir. Daire, dükkân gibi farklı abonelikleri olan sayaçlar bir arada ve aynı yerde bulunacaktır. Uygulama 01.01.2020 tarihinden sonra ruhsat alan tüm binalar için uygulanacaktır.

(Mevcut halinin)

a) Ana sayaç ve Mülkiyet vanası her zaman kolay ulaşılabilir, kontrol edilebilir olacak şekilde tesisat projesi ile düzenlenecektir. Daire, dükkân gibi farklı abonelikleri olan sayaçlar bir arada ve aynı yerde bulunacaktır. Uygulama 01.01.2020 tarihinden sonra ruhsat alan tüm binalar için uygulanacaktır. Ayrıca bu tarihten önce ruhsat almış olan binalara giden şebeke hattında ıslah çalışması yapılan yerlerde ana sayaç takılması zorunludur. Sorumluluk aboneye aittir. Yapılmadığı takdirde ASAT tarafından yapılır ve aboneye bedeli rücu edilir.

(Şeklinde değiştirilmesi)



Su ana sayacı veya parsel giriş vanası takılması

MADDE 6- (1) Maddesine;

ç) Ana sayaç uygulaması yapılan yerlerde, Ana Sayaç Panosu takılması zorunludur. Metal mahfazalı panolarda kapı ve kapaklar en az 2 mm kalınlığındaki hazır galvanizli sacdan imal edilecek ve pano iskeletine cıvata-somun, perçin gibi bağlantı elemanları kullanılarak montaj edilecektir. Kaynak kullanılarak yapılacak birleştirmeler kabul edilmeyecektir. Galvanizli plaka sacdan yapılmış bükümlü profillerden oluşturulacak ASK gövdesi de kabul edilecektir.

SAYAÇ KUTUSU					
En (L) mm		Derinlik (d) mm		Boy (h) mm	
Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
640	691	404	600	900	1100

(Ek bent eklenmesi)

Diğer hususlar

MADDE 8 Maddesine;

3) Sayaç söküm yada prizden iptal işlemleri ücretlendirmesinde, ASAT Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

(Ek fıkra eklenmesi)

