



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı

Gündem Maddesi-9



Sayı : 99355603-940.07

Konu: Tarifeler Yönetmeliğinde Yapılacak
Değişiklikler

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Evrak No	237988
Evrak Tarihi	8.05.2025

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

İdaremizin faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için Tarifeler Yönetmeliğinin bazı maddelerinin revize ve mülga edilmesi, ek fıkra, ek bent eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Hukuk Müşavirliği ve İç Denetim Biriminin mütalaaları doğrultusunda revize edilen Tarifeler Yönetmeliği, Yönetim Kurulumuzun 08/05/2025 tarih ve 290 sayılı kararı ile ön incelemesi yapılarak Genel Kurula sunulmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla 2560 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin (b) fıkrası hükmü uyarınca, 2025 yılı Mayıs ayı Genel Kurulunda görüşülerek karara bağlanması için Genel Kurul'a havalesini arz ederim.

Av. İbrahim KURT
Genel Müdür

Genel Kurul'a

08./05/2025



Muhittin BÖCEK
Büyükşehir Belediye Başkanı

Ek:1- Tarifeler Yönetmeliği değişikliği (12 sayfa)



Adres: Fabrikalar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3 ANTALYA

Tel : (242) 310 1200 - Dahili

E-posta : info@asat.gov.tr

KEP: asat@hs01.kep.tr

Faks : (242) 310 1201

Ayrıntılı bilgi için irtibat: M.Kaan ALTINDAL

Elektronik Ağ : www.asat.gov.tr

Link : [Evrak Doğrulama](#) – [Evrak Görüntüleme](#)

15/04/2025

**ANTALYA SU VE ATIK SU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TARİFELER YÖNETMELİĞİ**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak

Tanımlar

MADDE 4-(1)

*i) **KÖP:** Kirlilik Önlem Payı Yönetmelikteki deşarj limitlerini sağlamadan İdareye ait altyapı tesislerine endüstriyel atık suyu veya deşarj şartlarını sağlayamayan kuyu suyu debisi 30 m³/gün, şebeke suyu kullanımı debisi 50 m³/gün üzerindeki konvansiyonel atıksuyu olan kirlletici kaynaklara tahakkuk ettirilen paydır.*

Eski halinin,

i) Kirlilik önlem payı (KÖP): Kirlilik Önlem Payı Yönetmelikteki deşarj limitlerini sağlamadan İdareye ait altyapı tesislerine endüstriyel atık suyu veya deşarj şartlarını sağlayamayan kuyu suyu debisi 30 m³/gün, şebeke suyu kullanımı debisi 50 m³/gün üzerindeki konvansiyonel atıksuyu olan kirlletici kaynaklara tahakkuk ettirilen paydır. BKKR ve KÖP ile ilgili işlemler ASAT Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile BKKR ve KÖP Yönergesine göre yapılmaktadır. **Şeklinde değiştirilmesi.**

r) Su iştirak bedeli (SİB): Yapıların temiz su ihtiyacını giderilmesi için gerekli su şebeke hattının imalatı yenilenmesi ve tüm temiz su tesislerinin yapım maliyetlerine iştirak ücretidir.

Ek bent olarak eklenmesi.

s) Kanal iştirak bedeli (KİB): Yapılara ait atık suların uzaklaştırılması için gerekli parsel bacası, rabıt, kanalizasyon, arıtma tesisi vb. tüm alt yapı tesislerinin yapım maliyetine iştirak ücretidir.

Ek bent olarak eklenmesi.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarife Çeşitleri, Abone Türleri ve Abone Grupları

Abone türleri

MADDE 6-(4) (a) Mesken abonesi:

(1) Barınma gayesi ile oturan yerlerde, içme ve kullanma amacıyla su tüketen ve kirleten abonelerdir.

(2) Bir üst bentte belirtilen yerlerin ortak merdiven ve boşlukları, sığınak, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, otopark, arıtma, yangın tesisatı, yüzme havuzu, güvenlik kulübesi vb. için su kullanan abonelerdir.

(3) İlgili mevzuatına göre mesken tarifesi uygulanması gereken abonelerdir.

Şeklinde alt bent eklenmesi.

MADDE 6-(4) (k) Geçici abone:

(4) 6360 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle ASAT Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk sahası il mülki, sınırlarına dönüşmüş olup, bu il mülki sınırları içerisinde belediyece yol hizmetinin sunulduğu, idari, sosyal ve kültürel merkez gibi mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılandığı meskenlerin olduğu gibi birçok bölge mevcuttur. Bu bölgelerde belediyeler çevre ve şehircilik faaliyetini yürütmekte, meskenlerde ikamet eden vatandaşlar kamu hizmetinden istifade

etmekte ve hayatlarını idame ettirmektedir. Bu durumda yapı ruhsatı olmayan ancak her türlü çevre ve şehircilik faaliyetlerinin yapıldığı ve belediye hizmetlerinin sağlandığı bölgelere kamu yararı güdülerek su hizmetinin sağlanması sosyal devlet ilkesinin gereğidir.

Buna göre 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri gereği temiz ve sağlıklı suya erişim hakkının sağlanması esas alınarak, fenni gerekleri yerinde ve insani tüketim amaçlı su kullanımının zaruri olduğu taşınmazlarda;

a) Adres Kayıt Sisteminde belirtilen yerleşim yerinin o taşınmaz adresi olduğu ve 2014 yılı yerel seçim tarihi olan 30/03/2014 tarih ve öncesi ve sonrasında Adres Kayıt Sisteminde ikamet adresi olarak gözüken yerde fiilen ikamet ettiği uydu fotoğraflarıyla da tespit edilen,

b) İkamet yeri olan taşınmazın bulunduğu bölgede alt yapı, yol gibi belediyece faaliyetlerinin sunulduğu ve faydalandığı görülen taşınmazlar için ilgili belediyesi tarafından herhangi bir işlem tesis edilinceye kadar geçici abonelik verilecektir.

Mülga edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Teminatlar Tarifesi

Sayaç muayene tarifiesi

MADDE 21-(2) İdarece yapılan fiziki muayene sonucunda sayaca müdahale edildiğinin anlaşılması halinde; sayaç, ilgili bakanlık birimine muayene yapılması için gönderilir. Rapor sonucunda sayaca müdahale edildiği tespit edilen abonelerden, sayaç muayene bedeli ile birlikte bu yönetmeliğin 22. Maddesine göre belirlenen sayaç sökme-takma ücreti, sayaç ücreti ve bu yönetmeliğin 38. Maddesi 1. Fıkrası (b) bendine göre belirlenen tüketim miktarları üzerinden aynı maddenin 3. Fıkrasına göre hesaplanan kaçak su ve/veya atık su bedeli tahakkuk ettirilir.

Ek Fıkra olarak eklenmesi

Proje kontrol ve ruhsat tarifeleri

MADDE 24-(8) ASAT Tarifeler Yönetmeliği Su ve Kanal İştirak Bedelleri Uygulama Esasları Yapı ruhsatına esas mimari projeler doğrultusunda su, atık su sıhhi tesisat bağlantı projesi İdarece onaylanan ilgili belediyesinden inşaat ruhsatı almış ve ilgili kanunlar kapsamında abonelik alacak olan yapılardan; aşağıdaki formüllere göre Su ve Kanal İştirak Bedeli, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılardan ise Kanal İştirak Bedeli avansı tahsil edilir.

SİB = Su İştirak Bedeli(TL),

KİB = Kanal İştirak Bedeli avansı (TL),

L = Yola Cephe (m),

KB = Ø 300 mm Kanal İmalat Birim Fiyatı (TL / m),

SB = Ø 100 mm Su İmalat Birim Fiyatı (TL / m),

Su ve Kanal İştirak Bedeli hesaplamaları:

Su İştirak Bedeli : (SB x Yola Cephe) / 2

Kanal İştirak Bedeli (SB x Yola Cephe) / 2

şeklinde hesaplanarak maksimum bina emlak vergi değerinin %2 sini geçmemek üzere tahakkuk ettirilir.

Kanal iştirak bedeli, tespit tarihindeki güncel birim fiyatlar üzerinden ilgisinden peşin ödemelerde %25 indirim uygulanarak tahsil edilir.

Kanal İştirak Bedeli hesabına esas; Ø 300 mm Kanal imalat birim fiyatı ve su iştirak bedeli hesabına esas Ø 100 mm su imalat birim fiyatı değerinin tespiti ve yıllar itibariyle güncellenmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 16 ncı maddesinde belirtilen yerler, "2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu'nun 90 ncı maddesinde bahsi geçen ibadethaneler, 7061 sayılı Torba Yasa Kanunu'nun Madde 86

Ek Madde 2’de belirtilen “ Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastaneler”, 3194 sayılı İmar Kanunun 23 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya sermayesinin %50’sinden fazlası belediyeye ait olan şirketlerce yapılan veya yaptırılan toplu konutlarda ve/veya işyerlerinden idarece onaylanmış projesine göre alt yapı tesislerinin ilgisi tarafından yapılması halinde ve kanunlarına göre su ve kanalizasyon katılma payından muaf tutulan yerler hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya sermayesinin %50’sinden fazlası belediyeye ait olan şirketlerce yapılan veya yaptırılan toplu konutlarda veya işyerlerine ait alt yapı hizmetlerinin idarece yapılması durumunda katılım payı ilk abonelik işlemi esnasında tahakkuk ve tahsil edilir.

Ek fıkra olarak eklenmesi.

BEŞİNCİ BÖLÜM Yaptırımlar Tarifesi

Tahsilâtın hızlandırılması

MADDE 28-(4) *Gecikme zammını uygulayıp uygulamamaya, yüzdeleri değiştirmeye, uygulama devrelerini tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.*
Mülga edilmesi.

MADDE 30-(1) *Aboneler, ASAT ile yaptığı abone sözleşmesine ait ilişkisini kesmeden aboneliği terk ederlerse, başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden sorumludurlar.*
Eski halinin,

MADDE 30-(1) Abone sözleşmesini feshetmeden aboneliği terk edenler, fiili kullanıcı olmasalar dahi başkalarının tüketimi nedeniyle tahakkuk eden su ve/veya atık su bedellerinden fiili kullanıcı ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur.
Şeklinde değiştirilmesi.

Kaçak olarak tüketilen su miktarının tespiti ve hesaplanması

MADDE 38- (1) *Abonesiz olarak su tüketilen yerlerde, tüketimi doğru olarak kayıt eden bir sayaç varsa, sayacın gösterdiği tüketim miktarı; sayaç çalışmıyor ise, aşağıdaki fıkra hükmü gereğince belirlenen emsal tüketimin tabi olduğu abone türüne ait tarifenin en üst kademe birim fiyatının %100 fazlası dikkate alınarak su ve atık su bedeli tahakkuk ettirilir. Bu tür kullanımlar Abonesiz Sözleşmesiz Kullanım olarak değerlendirilir.*
Eski halinin,

Kaçak olarak tüketilen su miktarının tespiti ve hesaplanması

MADDE 38- (1) Kaçak olarak tüketilen su ve/veya atık su miktarının tespiti;

- a) Abonesiz olarak şebeke suyundan sayaçlı su tüketilen yerlerde, tüketimi doğru olarak kayıt eden bir sayaç varsa sayacın gösterdiği tüketim miktarı, sayaç düzgün çalışmıyor ise bu maddenin 2. fıkrası hükmü gereğince belirlenen emsal tüketime esas metreküp üzerinden,
- b) Abone kaydı olsun veya olmasın şebeke suyundan veya yeraltı ve yerüstü kaynaklardan sayaçsız veya sayacı işletmeyecek herhangi bir tertibatla su kullanılan ve/veya atık su üretilen yerlerde aşağıdaki fıkra hükmü gereğince belirlenen emsal tüketime esas metreküp üzerinden,
- c) Şehir şebeke suyu haricinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklardan abone olmaksızın, su temin edilerek kullanılan ve atık su üretilerek kanalizasyon şebekesine bırakılan yerlerde, tüketimi doğru olarak kayıt eden bir sayaç varsa sayacın gösterdiği atık su miktarı, sayaç düzgün çalışmıyor ise bu maddenin 2. fıkrası hükmü gereğince belirlenen emsal tüketime esas metreküp üzerinden,
- d) Abonesi olup şebeke veya yeraltı ve yerüstü kaynaklardan farklı sayaçla su tüketilen ve/veya atık su üretilen yerlerde, tüketimi doğru olarak kayıt eden bir sayaç varsa sayacın gösterdiği

tüketim miktarı, sayaç düzgün çalışmıyor ise bu maddenin 2. fıkrası hükmü gereğince belirlenen emsal tüketime esas metreküp üzerinden,

e) Şantiye aboneliği esnasında parsel girişine kaçak su kullanımı tespitinin kontrolü amacı ile ana sayaç (parsel sayacı) taktırılır veya şantiye aboneliği bitiminde iskan başvurusundan sonra şantiye aboneliği iptal edilip ana sayaç şantiye sayacının yerine takılır. İdare tarafından yapılan rutin kontroller esnasında ana sayaç ve şantiye sayacının olduğu yerlerde ana sayaç ile şantiye sayacı arasında endeks farkı tespit edilmesi halinde bu fark üzerinden kaçak olarak tüketilen su ve/veya atık su miktarı hesaplanır. Ana sayaç tahakkuku; ana sayaçtan sonraki abonelerin kullandığı su miktarı, ana sayaçtan geçen su miktarından düşüldükten sonra tüketilen su ve/veya atık su miktarına göre hesaplanır. Ana sayaç uygulanacak yerlere ilişkin uygulamaya yönelik usul ve esaslar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Şeklinde değiştirilmesi ve ek bentler eklenmesi.

MADDE 38- (2) *Kaçak su kullanımlarında dikkate alınacak olan emsal su tüketim miktarları konutlar ve ticari işletmelerin faaliyet türlerine göre çalışan personel ve kişi sayısı, masa sayısı, yatak sayısı dikkate alınarak her bir meslek grubu için ve inşaatlarda inşaat metrekaresi, bahçe ve sera sulamalarında sulanır alan metrekaresi veya ağaç sayısı, yüzme havuzlarında havuzun su kullanım hacmi dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.*

Eski halinin,

MADDE 38- (2) Kaçak su kullanımlarında konutlar ve ticari işletmelerin faaliyet türlerine göre çalışan personel ve kişi sayısı, masa sayısı, yatak sayısı dikkate alınarak her bir meslek grubu için ve inşaatlarda inşaat metrekaresi, bahçe ve sera sulamalarında sulanır alan metrekaresi veya ağaç sayısı, yüzme havuzlarında havuzun su kullanım hacmi dikkate alınarak hesaplanan emsal su tüketim miktarları **ASAT Tarifeler Yönetmeliği'ne ekli Tablo 1'de** belirtilmiştir.

Şeklinde değiştirilmesi.

MADDE 38- (3) *Abone kaydı olsun veya olmasın sayaçsız veya sayacı işletmeyecek herhangi bir tertibatla su kullanılan yerlerde yukarıdaki fıkra hükmü uyarınca belirlenen emsal su tüketim miktarı tabi olduğu abone türüne ait tarifenin en üst kademe birim fiyatının %100 fazlası dikkate alınarak hesaplanan su ve atık su bedeli Genel Kurul Tarafından belirlenen maktu para cezası ile birlikte tahakkuk ettirilir. Bu durumun aynı abonede veya abone olmaksızın aynı kişiler tarafından tekrarlandığı tespit edilmesi durumunda tabi olduğu abone türüne ait tarifenin en üst kademe birim fiyatının %300 fazlası dikkate alınarak hesaplanan su ve atık su bedeli Genel Kurul tarafından belirlenecek olan maktu para cezası ile birlikte tahakkuk ettirilir. Ayrıca, kaçak su kullananlar hakkında yasal işlem başlatılır.*

Eski halinin,

MADDE 38- (3) Kaçak su ve/veya atık su kullanım bedeli, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtildiği şekilde tespit edilen kaçak su ve/veya atık su kullanım miktarı üzerinden, Madde 37'ye göre hesaplanan kullanım süresi dikkate alınarak tabi olduğu abone türüne ait tarifenin en üst kademe birim fiyatının 2 (iki) katı üzerinden hesaplanır ve Genel Kurul tarafından belirlenen maktu para cezası ile birlikte tahakkuk ettirilir. Bu durumun aynı abonede veya abone olmaksızın aynı kişiler tarafından tekrarlandığı tespit edilmesi halinde; kaçak su ve/veya atık su kullanım bedeli, tabi olduğu abone türüne ait tarifenin en üst kademe birim fiyatının 4 (dört) katı üzerinden hesaplanır ve Genel Kurul tarafından belirlenen maktu para cezası ile birlikte tahakkuk ettirilir. Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen yasaklanmış fillerin iki ve daha fazlasının aynı anda tespit edilmesi durumunda yüksek olan maktu para cezası tahakkuk ettirilir. Kaçak su kullanımı aynı

zamanda karşılıksız yararlanma suçu teşkil ettiğinden ilgilisi hakkında suç duyurusunda bulunulur.
Şeklinde değiştirilmesi

MADDE 38- (4) Şehir şebeke suyu haricinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklardan abone olmaksızın, su temin edilerek kullanılan ve atık su üretilerek kanalizasyon şebekesine bırakılan yerlerde, sayaç varsa sayacın gösterdiği tüketim miktarı, sayaç çalışmıyor ise yukarıdaki fıkra hükmü uyarınca tespit edilen tüketim miktarı kendi abone türüne ait tarifenin en üst kademe birim fiyatının %100 fazlası dikkate alınarak atık su bedeli Genel Kurul tarafından belirlenecek olan maktu para cezası ile birlikte tahakkuk ettirilir.

Mülga edilmesi.

MADDE 38- (5) İdare su kayıplarının tespit edilmesi amacıyla şantiye aboneliği tesis edilen taşınmazlarda, İdare tarafından parsel girişine sayaç takılır. Taşınmazda bulunan yapının kullanma izin belgesi çıkmasıyla şantiye aboneliği iptal edilir. Şantiye sayacı sökülmeyle son endeksi tahakkuk ettirilir, kontrol sayacı olarak takılı kalmaya devam eder. Kontrol sayacı uygulaması istatistiksel bilgi toplama amaçlı olup abonelik işlemi zorunluluğu bulunmamaktadır. Kontrol sayacı tahakkuku; kontrol sayacından sonraki abonelerin kullandığı su miktarı kontrol sayacından geçen su miktarından düşüldükten sonra bu maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanır. Kontrol sayacı uygulanacak yerlere ilişkin uygulamaya yönelik usul ve esaslar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Mülga edilmesi.

MADDE 38- (6) Abonesi olup farklı sayaçla su tüketilen yerlerde, sayacın gösterdiği tüketim miktarı tabi olduğu abone türüne ait tarifenin en üst kademe birim fiyatının %100 fazlası dikkate alınarak su ve atık su bedeli tahakkuk ettirilir. Bu tür kullanımlar Kayıtsız Sayaçlı Kullanım olarak değerlendirilir.

Mülga edilmesi.

Mühür koparmak

MADDE 40-(1) Kapatılan suya ait bağ veya mühürü kopararak izinsiz su kullananların suyu tekrar kapatılır ve bu abonelere Genel Kurul tarafından belirlenen maktu ceza tahakkuk ettirilir.

Eski halinin,

MADDE 40-(1) Abonenin borcundan veya sözleşmesinin iptalinden dolayı suyunun kesilerek mühürlenip tesisat kapalı konuma getirilen yerlerde kesim mühürü ve aparatı kırılarak izinsiz su kullananların suyu tekrar kapatılır ve bu abonelere Genel Kurul tarafından belirlenen maktu para cezası tahakkuk ettirilir.

Şeklinde değiştirilmesi.

Su sayacının tahrip edilmesi veya kaybolması veya izinsiz değiştirilmesi durumunda

MADDE 42-(1) Kasıtlı olarak tahrip edilen veya sayacın bulunduğu karakol tutanağı ile tespit edilen veya kaybolduğu durumda tutanak ile tespiti olan abonelerden su sayacının maliyeti tahsil edilir.

Eski halinin,

Su sayacının çalınması veya kaybolması

MADDE 42-(1) Sayacın kaybolduğu veya çalındığı tespit edilen abonelerden sayaç ücreti (çalınan veya kaybolan sayacın ücreti abone tarafından ödenmemiş ise), tahakkuk etmeyen dönemler için 64. maddeye göre hesaplanan tüketim ve Genel Kurul tarafından belirlenen maktu para cezası

tahakkuk ettirilir. Sayacın alındığı karakol tutanağı (Olay Yeri Görgü ve Tespit Tutanağı) ile tespit edilmiş ise maktu para cezası alınmaz.
Şeklinde konu başlığı eklenerek değiştirilmesi.

MADDE 42-(2) *Abonede kayıtlı bulunan sayacın dışında izinsiz olarak farklı bir saya takıldığı tespit edilmesi durumunda idare görevlilerince tutanak tanzim edilir. Sayacın göstermiş olduėu endekse göre Genel Kurul tarafından belirlenen maktu ceza tutarı ile birlikte abone tarifesinden tahakkuk verilir.*
Mülga edilmesi.

ALTINCI BÖLÜM

Abonelik, Tahakkuk ve Tahsilatla ilgili Esaslar

Tahakkuk ve tahsilât esasları

MADDE 58-(1) *Abonelerin su ve atık su tüketimleri aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilir. Ancak, tahakkuk ve tahsilatın hızlandırılması veya özel hallerde, tahakkuk dönemlerinde deėişiklik yapmaya, Yönetim Kurulu yetkilidir.*
Eski halinin,

MADDE 58-(1) Abonelerin saya üzerindeki su tüketimleri ve/veya ürettikleri atık su miktarları, idarenin bu işle görevli personelleri tarafından periyodik okunarak bir önceki okuma ile arasındaki fark bulunmak suretiyle aylık dönemler halinde tahakkuka bağlanır. 6360 sayılı Kanun ile mahalle olan yerlerde tüketim dönemi üç (3) aylık olarak uygulanabilir. Sayaların kaydettiğı miktar abone tarafından tüketilmiş sayılır. Tahakkuk ve tahsilâtın hızlandırılması amacıyla veya özel hallerde, tahakkuk dönemlerinde deėişiklik yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
Şeklinde değiştirilmesi.

MADDE 59-(1) *Su ve atık su tüketim bedeli, Tarifeler Yönetmeliėi ve ASAT Genel Kurulu kararıyla belirlenen diėer yasal alacaklarla birlikte, yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilir.*
Eski halinin,

MADDE 59-(1) Su ve atık su tüketim bedeli, Tarifeler Yönetmeliėi ve ASAT Genel Kurulu kararıyla belirlenen diėer hizmet ücretleri ve alacaklar, mevzuat gereėi su faturaları üzerinden tahsilatı öngörülen diėer yasal alacaklarla birlikte, yürürlükteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilir.
Şeklinde değiştirilmesi.

MADDE 60- (1) *Su ve atıksu fatura bildirimi, abone adresinde bildirilen hane veya işyerine bırakılmakla, posta kutusuna atılmakla, komşusuna verilmekle veya elektronik adres veya SMS ile aboneye tebliėi yapılmış sayılır.*
Eski halinin,

MADDE 60-(1) ASAT, faaliyetlerini daha seri yürütebilmek ve verimi artırabilmek amacıyla, Yönetim Kurulunun karar vermesi halinde, bedelini peşin alarak su ve atık su tahsilatı yapabilir.
Şeklinde değiştirilmesi.

MADDE 61 -(1) Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması, sayaç yerinin kilitli olması veya herhangi bir nedenle ulaşılamayan su sayacının okunamaması durumunda, abone adresine bırakılan ikaz notunda su sayacının endeksini okuyup idareye bildirmesi istenir. Bir sonraki okuma döneminde de sayaca ulaşılamadığı zaman tüketime birikmemesi için aboneye, önceki tüketimlerine göre kıyas almak suretiyle, bir tahakkuk verilebileceği gibi ikinci bir uyarıya gerek kalmaksızın abonenin suyu ana vanadan kesilir.

(2) Sayaca ulaşılmasına rağmen sayaç içi buharlı olması nedeniyle endeksin okunamaması durumunda tüketime birikmemesi için aboneye, önceki tüketimlerine göre kıyas almak suretiyle, bir sonraki dönem tüketiminden mahsup edilmek kaydıyla, tahmini tahakkuk yapılır. Bu şekilde peş peşe iki defa tahmini tahakkuk yapılır. Üçüncü tahakkuk döneminde sayaç sökülerek yerine yeni sayaç takılır ve sökülen sayacın buharı giderilerek son endekse göre mahsubu yapılır.

Eski halinin,

Ödeme bildirimi ve tebligat

MADDE 61- (1) Su ve atık su fatura bildirimi, abone adresinde bildirilen hane veya işyerine bırakılmakla, posta kutusuna atılmakla, komşusuna verilmekle veya elektronik adres veya SMS ile aboneye tebliği yapılmış sayılır.

Şeklinde konu başlığı eklenerek değiştirilmesi.

MADDE 62-(1) Abone, geçici olarak su kullanmayacağını bir dilekçe ile ASAT'a bildirerek en son endekse kadar borçlarını ödemiş ise, bildirdiği süre içinde gerçekten tüketim olmadığı tespit edilirse tahakkuk yapılmaz. Sürenin bitiminden sonra, su kullanılmaya başlanıldığında tahakkuk yapılır.

Eski halinin,

Sayacın okunamaması

MADDE 62 -(1) Abonenin binada bulunmaması, kapıyı açmaması, sayaç yerinin kilitli olması veya herhangi bir nedenle ulaşılamayan su sayacının okunamaması durumunda, abone adresine bırakılan ikaz notunda su sayacının endeksini okuyup idareye bildirmesi istenir. Bir sonraki okuma döneminde de sayaca ulaşılamadığı zaman tüketime birikmemesi için aboneye, önceki tüketimlerine göre kıyas almak suretiyle, bir tahakkuk verilebileceği gibi ikinci bir uyarıya gerek kalmaksızın abonenin suyu ana vanadan kesilir.

(2) Sayaca ulaşılmasına rağmen sayaç içi buharlı olması nedeniyle endeksin okunamaması durumunda tüketime birikmemesi için aboneye, önceki tüketimlerine göre kıyas almak suretiyle, bir sonraki dönem tüketiminden mahsup edilmek kaydıyla, tahmini tahakkuk yapılır. Bu şekilde peş peşe iki defa tahmini tahakkuk yapılır. Üçüncü tahakkuk döneminde sayaç sökülerek yerine yeni sayaç takılır ve sökülen sayacın buharı giderilerek son endekse göre mahsubu yapılır.

Şeklinde konu başlığı eklenerek değiştirilmesi.

MADDE 63-(1) ASAT, faaliyetlerini daha seri yürütebilmek ve verimi artırabilmek amacıyla, Yönetim Kurulunun karar vermesi halinde, bedelini peşin alarak su ve atıksu tahsilatı yapabilir.

Eski halinin,

Geçici olarak su kullanılmayacağını bildirilmesi

MADDE 63-(1) Abone, geçici olarak su kullanmayacağını bir dilekçe ile ASAT'a bildirerek en son endekse kadar borçlarını ödemiş ise, bildirdiği süre içinde gerçekten tüketim olmadığı tespit

edilirse tahakkuk yapılmaz. Sürenin bitiminden sonra, su kullanılmaya başlanıldığında tahakkuk yapılır.

Şeklinde konu başlığı eklenerek değiştirilmesi.

***MADDE 64-(1)** Dönem arasında sayacın çalışmadığı veya kısmen çalıştığı hallerde, abonenin aynı dönemlere ait geçmiş su ve atıksu tüketimleri veya yeni takılan sayacın tüketimi esas alınır. Böyle bir bilgi yok ise, söz konusu aboneliğin özellikleri dikkate alınarak emsal abone tüketimleri dikkate alınır.*

Eski halinin,

Sayacın tüketimi kaydetmemesi

MADDE 64- (1) Dönem arasında sayacın çalışmadığı veya kısmen çalıştığı hallerde abonelerden, abone grubuna göre, varsa öncelikle abonenin bir önceki yılın aynı dönemlerine ait doğruluğu kabul edilen tüketimi, böyle bir veri yoksa yeni takılan sayacın tüketimi veya sökülen sayacın doğru tüketimi gösterdiği kabul edilen son altı ay tüketim ortalaması temel alınarak tahakkuk ve tahsilat yapılır. Bu şekilde de abonenin önceki tüketimlerine ilişkin doğruluğu kabul edilen bir veriye ulaşılamaması halinde söz konusu aboneliğin türüne ve özelliklerine göre emsal abone tüketimleri dikkate alınarak tahakkuk yapılır.

(2) Konutlarda abonenin sayacın takılı olduğu tarih aralığında su kullanmadığını iddia etmesi durumunda, saha tespit ile birlikte elektrik tüketim bilgisi dikkate alınarak işlem yapılır.

Şeklinde konu başlığı ve ek fıkra eklenerek değiştirilmesi.

***MADDE 65 -(1)** Abone veya görevli memur tarafından, su sayacının, tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesi istendiği takdirde, su sayacı sökülerek ilgili Bakanlık teşkilatınca kontrol edilmesi sağlanır.*

***(2)** Kontrol neticesi düzenlenen raporda, sayacın endeksine itibar edilmeyeceği belirtilmiş ise 64. maddeye göre, kıyas usulüyle tahakkuk yapılır.*

Değişik; (28/05/2010 tarih ve 19 sayılı Genel Kurul Kararı)

***(3)** Kontrol neticesi düzenlenen raporda, sayacın kısmen hatalı çalıştığı ifade edilmişse belirtilen hata payı hesaplanarak tahakkuk yapılır.*

Değişik; (28/05/2010 tarih ve 19 sayılı Genel Kurul Kararı)

***(4)** Tahakkuk işleminin nasıl yapılacağı ile ilgili verilen tüm ayrıntılar (Doğru, Endeksi etkilemez, İlave Tahakkuk alınması, sayaca müdahale vb.) raporda tanımlı olduğu şekli ile dikkate alınarak tahakkuk yapılır.*

Eski halinin,

Sayacın tüketimi doğru kaydetmemesi

MADDE 65 -(1) Abone veya görevli memur tarafından, su sayacının, tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesi istendiği takdirde, su sayacı sökülerek ilgili Bakanlık teşkilatınca kontrol edilmesi sağlanır.

(2) Kontrol neticesi düzenlenen raporda, sayacın endeksine itibar edilmeyeceği belirtilmiş ise 64. Madde hükümlerine göre tahakkuk ve tahsilât işlemi yapılır.

(3) Kontrol neticesi düzenlenen raporda, sayacın kısmen hatalı çalıştığı ifade edilmişse belirtilen hata payı hesaplanarak tahakkuk ve tahsilât işlemi yapılır.

(4) Tahakkuk işleminin nasıl yapılacağı ile ilgili verilen tüm ayrıntılar (Doğru, Endeksi etkilemez, İlave Tahakkuk alınması, sayaca müdahale vb.) raporda tanımlı olduğu şekli ile dikkate alınarak tahakkuk yapılır.

(5) İdare, tüketimi doğru ölçüp ölçmediğini tespit edebilmek için sayacın muayenesini kendisi yapabileceği gibi ilgili Bakanlık teşkilatından da muayene yapılmasını isteyebilir. Her iki durumda da muayene sonucunda düzenlenen rapora göre 2 inci veya 3 üncü fıkra hükümlerine göre tahakkuk ve tahsilât işlemi yapılır.

Şeklinde konu başlığı ve ek fıkra eklenerek değiştirilmesi.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Katılım payları:

Değişik; (14/07/2020 tarih ve 13 sayılı Genel Kurul Kararı)

Ek Madde 1-(1) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 87 inci ve 88 inci maddeleri gereği bir programa göre yapılacak yeni; İçme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutların genişletilmesi (tevsii), iyileştirilmesi (ıslahı) amacıyla yapılan harcamalar ve istek üzerine ASAT Genel Müdürlüğünce yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri üzerinden kanunun uygulama yönetmeliği uyarınca, tesislerin hizmet edeceği saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerine paylaştırılarak su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı alınır.

Alt yapı imalatlarının tamamlanması aşamasında boş olan ve hizmetlerden faydalanmaya başlamadığı için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Madde 91 gereğince daha önce katılım payı ücreti ödemeyen taşınmazlar ile ilgili yapılacak hesaplamalarda; Su ve kanalizasyon şebekelerine katılım paylarının binasız arsanın vergi değeri payına isabet eden kısmı, inşaat ruhsatının alınması aşamasında avans olarak hesaplanır ve tebliğ edilmesine müteakip tahakkuk edilir. Bina tamamlandıktan sonra bağımsız bölümlere veya binanın tamamına tek su aboneliği verilmesi sırasında arsa değeri üzerinden alınan avans düşülerek, yapı değerinin emlak vergi beyanı üzerinden ayrıca % 2 oranından fazla olmamak üzere katılım payı tahsil edilir.

Su ve Kanalizasyon harcamalarına katılma paylarının peşin ödenmesi halinde 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Madde 89 uyarınca ilgililerden %25 noksan alınır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 16 inci maddesinde belirtilen yerler, "2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu'nun 90 inci maddesinde bahsi geçen ibadethaneler, 7061 sayılı Torba Yasa Kanunu'nun Madde 86 Ek Madde 2'de belirtilen " Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastaneler", 3194 sayılı İmar Kanunun 23 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya sermayesinin %50'sinden fazlası belediyeye ait olan şirketlerce yapılan veya yaptırılan toplu konutlarda ve/veya işyerlerinden idarece onaylanmış projesine göre alt yapı tesislerinin ilgilisi tarafından yapılması halinde ve kanunlarına göre su ve kanalizasyon katılma payından muaf tutulan yerler hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya sermayesinin %50'sinden fazlası belediyeye ait olan şirketlerce yapılan veya yaptırılan toplu konutlarda veya işyerlerine ait alt yapı hizmetlerinin idarece yapılması durumunda katılım payı ilk abonelik işlemi esnasında tahakkuk ve tahsil edilir. Ancak söz konusu uygulamada kentsel dönüşüm kapsamında yapıları yıkılan hak sahiplerinden ayrıca katılım payı talep edilmez.

Mülga edilmesi,

Tablo1. Kaçak su kullanımı hesaplamasında dikkate alınacak emsal abone türleri

GRUP 1 OTELLER	Emsal Sarfiyat m3
a) Kişi ve yatak sayısı 30 dan az olanlar	200
b) Kişi ve yatak sayısı 31 - 70 arası olanlar	700
c) Kişi ve yatak sayısı 71 - 150 arası olanlar	1100
d) Kişi ve yatak sayısı 151 - 250 arası olanlar	1400
e) Kişi ve yatak sayısı 251 - 500 arası olanlar	3400
f) Kişi ve yatak sayısı 501 - 750 arası olanlar	5700
g) Kişi ve yatak sayısı 751 - 1000 arası olanlar	7500
h) Kişi ve yatak sayısı 1001 - 1250 arası olanlar	13000
ı) Kişi ve yatak sayısı 1251 - 1500 arası olanlar	18000
j) Kişi ve yatak sayısı 1501 ve üzeri olanlar	27000
GRUP 2	Emsal Sarfiyat m3
Okullar	
Hastaneler	
Dershane ve Yurtlar	
Kreşler ve Çocuk Yuvaları	
Kültür Eğlence Yerleri	
a) Kişi ve yatak sayısı 30 dan az olanlar	200
b) Kişi ve yatak sayısı 31 - 70 arası olanlar	300
c) Kişi ve yatak sayısı 71 - 150 arası olanlar	500
d) Kişi ve yatak sayısı 151 - 250 arası olanlar	1000
e) Kişi ve yatak sayısı 251 - 500 arası olanlar	1500
f) Kişi ve yatak sayısı 501 - 750 arası olanlar	2000
g) Kişi ve yatak sayısı 751 - 1000 arası olanlar	2500
h) Kişi ve yatak sayısı 1000 den fazla olanlar	3000
GRUP 3	Emsal Sarfiyat m3
25 masa üzeri Bar ve Kafeteryalar	100
15 masa üzeri kapasiteli Restaurantlar	100
15 Personel üzeri Büyük Marketler	100
Benzin İstasyonları	100
Beton - Briket İmalathanesi	100
Büyükbaş Hayvan Besicileri (10 Adet üzeri)	100
Plajlar	100
Çamaşırhaneler	100
Çaybahçeleri	100
Çiçek Üretimi ve Seralar	100
Fırınlr	100
Geri Dönüşüm ve Hurda Tesisleri	100
Halı Yıkama	100
Halı saha spor kompleksi işletmeleri	100
Hamam ve Saunalar	100
Kireçci	100
Küçük baş hayvan besicileri (101 adet üzeri)	100
Mandıralar ve Mezbaha (Kesimhane)	100

Mantarhaneler (İşletmeler)	100
Mermer Atölyesi + Taş Ocakları	100
Meyve Suyu Konsantre, İlaç İmalathanesi	100
Tadilat amaçlı kullanım (işyeri-mesken) 5 den fazla bağımsız bölüm	100
Yemekhane ve Yemek Fabrikaları	100
Yıkama ve Yağlama	100
GRUP 4	Emsal Sarfiyat m3
0-25 masa kapasiteli Bar ve Kafeteryalar	30
0-15 masa kapasiteli Restaurantlar	30
10'dan fazla işçi çalıştıran Depo, Ardiyeler	30
Alçı ve Seramik Atölyesi	30
Apt.Ortak Alanlarında Temizlik Amacıyla Kullanım 10 daireden fazla	30
Balıkçı	30
Büyükbaş Hayvan Besicileri (10 Adete kadar)	30
Küçük baş hayvan besicileri (25 adet üzeri) (25-100 adet)	30
Meskenlerde bulunan Büyük Havuzlar	30
Çay Ocağı	30
Dolmuş ve Otobüs Durakları	30
Kasap	30
Kıraathane ve Kahvehaneler	30
Kuaför ve Berberler	30
Kuru Temizlemeciler	30
Lokaller	30
Odun - Kömür Tanzim Satış Yeri	30
Okul Kantini	30
Oto Galerileri	30
Oto Servisleri (6 personel üzeri)	30
Pastaneler ile Pasta ve benzeri İmalathaneler	30
Rent a Car	30
Sağlık Merkezi ve Sağlık Kabinleri	30
Sebze ve Meyve Komisyoncuları	30
Spor Salonları	30
Sahilde bulunan Su sporları ve küçük işletmeler	30
Tadilat amaçlı kullanım (işyeri-mesken) 3 - 5 bağımsız bölüm	30
Umumi Tuvaletler	30
GRUP 5	Emsal Sarfiyat m3
10'dan az işçi çalıştıran Depo ve Ardiyeler	15
Apt.Ortak Alanlarında Temizlik Amacıyla Kullanım 10 daireye kadar	15
Bahçe-Sera zirai ilaçlama ve temizlik amaçlı kullanım	15
Bakkal, Büfe ve Marketler	15
Beyaz Eşya Mağazaları	15
Butikler	15
Çiçekçi	15
Demir Doğramacılar	15
Dönerci Büfeleri	15
Elektronik Eşya Tamir ve Bakım Servisleri	15

Ezcaneler - Optikler	15
Hediyelik eşya ve Züccaciyeciler	15
İnşaat Malzemesi ve Hırdavat Satıcıları	15
İnternet Cafe	15
Küçük baş hayvan besicileri (25 adete kadar)	15
Kümes Hayvancılığı (Tavuk, hindi, bıldırcın, güvercin vs)	15
Küçük Havuzlar (Süs havuzu, Çocuk havuzu)	15
Manav	15
Marangozlar	15
Mobilya Mağazaları	15
Muayenehaneler	15
Nakliyeciler	15
Ofis ve Bürolar	15
Oto Lastikçileri	15
Oto Tamircileri (6 personele kadar)	15
Tadilat amaçlı kullanım (işyeri-mesken) 1 - 2 bağımsız bölüm	15
Taksi Durakları	15
Yufkacı	15

* Mesken-Geçici Konaklama abone grupları 1 aylık ortalama tüketim hesaplaması 20m³ olarak değerlendirilmektedir.

**Bahçe ve sera kullanımlarında sulanır yeşil alan veya ağaç sayısı için günlük 3Lt/m2 kullanım baz alınarak tüketim hesaplanır.

***Yüzme havuzlarında havuzun su kullanım hacmine göre tüketim hesaplanır.

****İnşaatlarda sıvası tamamlanmış her kat için ayrı ayrı hesaplanmak üzere toplam inşaat alanı olarak tespit edilecek rakamın %50 oranında metreküp su sarfiyatı için kaçak su tahakkuku hesaplanır. Sıvası tamamlanmamış veya hazır beton kullanılması halinde ayrı ayrı %20 oranında hesaplanan metreküp üzerinden indirim yapılır.

9

11

12

YAPTIRIM TÜRÜ	KDV HARİÇ TUTAR
KAÇAK SU-ATIKSU CEZALARI (Tarifeler Yönetmeliği 38, Maddesinin 1. Fıkrasına göre Kaçak Su tespiti Yapılması Durumunda)	
Mesken Amaçlı Kullanan Aboneler için	8.700,00
Kaçak Su Tespitinin İşyeri ve Şantiye abonelerinde yapılması durumunda	
Kaçak Su Tespitinin Şantiye abonelerinde yapılması durumunda	21.750,00
Kaçak Su Tespitinin İşyeri- Ticari İşletmelerde yapılması durumunda ;	
Kaçak Su Hesaplamasında Dikkate Alınacak Emsal Abone Türleri Grup 4 ve Grup 5 için	21.750,00
Kaçak Su Hesaplamasında Dikkate Alınacak Emsal Abone Türleri Grup 3 için	45.000,00
Kaçak Su Tespitinin Otel-Pansiyon abonelerinde yapılması durumunda	80.000,00
Kaçak Su Tespitinin 25 oda altında Otel-Pansiyon abönelerinde yapılması durumunda	43.500,00
Kaçak Su Tespitinin 26-100 odalı Otel-Pansiyon abonelerinde yapılması durumunda	87.000,00
Kaçak Su Tespitinin 101-250 odalı Otel-Pansiyon abonelerinde yapılması durumunda	130.500,00
Kaçak Su Tespitinin 251 oda üzeri Otel-Pansiyon abonelerinde yapılması durumunda	174.000,00
(Bu Durumun Aynı Abonede/Abonesizde Aynı Kişilerce 2.kez Tespit Edilmesi Durumunda ceza tcreti 2 katı uygulanır.)	
MÜHÜR KOPARMAK	
Kapatılan Suya Ait Bağ veya Mührü Kopararak Su Kullanmak	4.350,00
Sayacın Girişine ve Çıkışına Takılan Plastik Mühürlere Müdahalenin Tespit Edilmesi Durumunda	4.350,00
(Mühür koparmanın 2. kez tespit edilmesi durumunda ceza tcreti 2 katı uygulanır.)	
AMACI DIŞINDA SU KULLANILMASI	
Tüm abone gruplarında amacı dışında su kullanımı yapıldığının tespit edilmesi durumunda,	
Birinci Defada	4.350,00
Her Tekrarında ayrı ayrı	8.700,00
SU SAYACININ KAYBEDİLMESİ VEYA ÇALINDIĞI HALDE HABER VERİLMEMESİ	
Su Sayacılarının kaybolduğu, 3. şahıslar Tarafından Alındığı veya Çalındığı Halde Haber Vermeyenlerden	4.350,00
(Eylemin 2. kez tespit edilmesi durumunda ceza tcreti 2 katı uygulanır.)	
SU KAÇAĞINA NEDEN OLAN HİDROFOR VE SU DEPOLARI	
Su Kaçağına Sebep Olan Faal Su Depolarındaki Tamir ve Bakım İşlemlerini Verilen Süre İçerisinde	8.700,00
Yerine Getirmeyenler	
KANALİZASYON SİSTEMİNE KAÇAK BAĞLANTI YAPANLARDAN	
Kanalizasyon Sistemine İzinsiz Bağlantı Yapanlardan	29.000,00
KANALİZASYON SİSTEMİNE ZARAR VERME	
Menhol Kapağına Zarar Verme (adet)	21.750,00
Baca Gövdesine Zarar Verme (adet)	29.000,00
Kanalizasyon Hattı Bacasının Doldurulması (adet)	14.500,00
Kanalizasyon Şebekesinin Doldurulması (mt)	7.250,00
Q300 Boru Çapına Kadar Hat Tamirat Bedeli (3 metreye kadar)	36.250,00
Q300 Boru Çapına Kadar Hat Tamirat Bedeli (3 metre üzeri her bir metre)	7.250,00
Q301-Q600 Boru Çapına Kadar Hat Tamirat Bedeli (3 metreye kadar)	58.000,00
Q301-Q600 Boru Çapına Kadar Hat Tamirat Bedeli (3 metre üzeri her bir metre)	10.875,00
Q601-Q1200 Boru Çapına Kadar Hat Tamirat Bedeli (3 metreye kadar)	108.750,00
Q601-Q1200 Boru Çapına Kadar Hat Tamirat Bedeli (3 metre üzeri her bir metre)	14.500,00
ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİNDE TANIMLI USULE AYKIRI İŞLEMLERİN TESPİTİNDE	282.750,00
9.Madde de tanımlı usulsüzlüğün tespiti durumunda;	
19.Madde 1g fıkrasında tanımlı usulsüzlüğün tespiti durumunda ;	
(Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne Bildirilir)	
Kanal bacasına	282.750,00
Parsel bacasına	282.750,00
Evsel bacaya	282.750,00
Alıcı ortama	282.750,00
19.Madde 1e,1ı,1i,1ğ fıkrasında tanımlı usulsüzlüğün tespiti durumunda ;	
Birinci Defada	282.750,00
Her Tekrarında ayrı ayrı	565.500,00
Üçüncü defa tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanır ve sözleşmesi fesh edilerek teminatı irat kaydedilir	
19.Madde 1j fıkrasında tanımlı usulsüzlüğün tespiti durumunda ;	
Birinci Defada	282.750,00
Her Tekrarında ayrı ayrı	565.500,00
Üçüncü defa tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanır ve sözleşmesi fesh edilerek teminatı irat kaydedilir	
19.Madde 1f fıkrasında tanımlı usulsüzlüğün tespiti durumunda	282.750,00
19.Madde 1h fıkrasında tanımlı usulsüzlüğün tespiti durumunda	163.125,00
19.Madde 1e fıkrasında tanımlanan Vidanjör Sözleşmesindeki diğer hükümlülüklerin ihlali	282.750,00
SU ŞEBEKE HATTINA İZİNSİZ BAĞLANTI YAPAN VE MÜDAHALEDE BULUNANLARDAN	
Su Şube Yoluna ASAT'tan İzin ve Onay Almadan bağlantı yapanlar veya tesis ettiği alanları	13.000,00
Onaylatmadan Kullananlardan	
SU KAPATMA VE AÇMA ÜCRETİ	
Mühür veya Kelepçe Takılmak Suretiyle Vanadan Kesilmiş ise	225,00
Şube Yolu Vanasından Kesilmiş ise	2.000,00
Ana Şebekeden (Kazı Yapılarak) Kesilmiş ise	4.350,00

* Ceza bedellerinden KDV alınmamaktadır.