



T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Gündem Maddesi-11



Sayı : E- 41448499-020-
Konu : Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği
Taslağı

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Evrak No	39594
Evrak Tarihi	3.11.2021

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

27/08/2020 tarihli ve 31226 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olan "İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te "Madde 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 2-(1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlüklerince hazırlanan ve yürürlüğe giren havza koruma yönetmeliklerinin geçerliliklerinin devam edebilmesi, bahse konu yönetmeliklerin, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde revize edilerek, 2560 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında Bakanlığın uygun görüşüne sunulması şartına bağlıdır. Havza koruma yönetmeliklerini 1 (bir) yıl içerisinde uygun görüşe sunmayan Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürlükleri tarafından, bu sürenin sona ermesinden itibaren, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükümleri yer almaktadır.

13/12/2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ASAT Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayıyla, 09/12/2016 tarihinde güncellenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile değişen Bakanlık görev dağılımı ve yukarıda belirtilen ilgili mevzuat hükümlerine istinaden, Havza Koruma Kontrol Yönetmeliği bulunan tüm Su ve Kanalizasyon İdarelerinin yönetmeliklerini ilgili mevzuat hükümlerine göre güncelleyerek Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün onayının alınması gerekliliği hasıl olmuştur.

Bu nedenle, yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri ve ilgili kurum güncellemeleri uyarınca düzenlenen ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 27/10/2020 tarih ve E-96301635-251.03.01-3019784 sayılı yazı ile onaylanan, Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği ASAT Genel Müdürlüğü Genel Kurulunda görüşülmek üzere sunulmuştur.

ASAT Genel Kurulunun 27/05/2021 tarihli toplantısında görüşülerek incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Komisyon Raporunda, yönetmeliğin tekrar incelenmek üzere ilgili dairesine iade edilmesinin uygun olacağı görüşü ile Genel Kurulun takdirine sunulmuştur denilmektedir.

Aynı gün yapılan Genel Kurul devam toplantısında Plan ve Bütçe Komisyon Raporu üzerinde görüşme yapılmış olup, Genel Kurulun 27/05/2021 tarih ve 15 nolu kararıyla tekrar incelenmek üzere ilgili dairesine iade edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Bu bağlamda, Yönetmelik Taslağı tekrar değerlendirilmiş, gerekli düzenlemeler yapılarak Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün onayına sunulmuştur. Bakanlığın 26/07/2021 tarih ve E-96301635-251.03.01-2094896 sayılı yazı ile tekrar onay verilmiştir.

Onaylanan yönetmelik değişikliği, Yönetim Kurulunun 19/10/2021 tarih ve 477 sayılı kararı ile ön incelemesi yapılarak Genel Kurula sunulmasına karar verilmiştir.





T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı



Bu itibarla, ekte sunulan Su Havzaları Koruma Kontrol Yönetmelik Taslağını, 2560 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (L) fıkrası hükmü gereğince, ASAT Genel Kurulunun Kasım ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanmak üzere Genel Kurul'a havalesini arz ederim.

Av. İbrahim KURT
Genel Müdür

Genel Kurul'a
03/11/2021


Muhittin BÖCEK
Genel Kurul Başkanı

EK:

Yönetmelik Değişikliği (27 sayfa)

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(ASAT)
SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya İline içme ve kullanma suyu temin edilen veya temin edilmesi planlanan tüm yerüstü ve yeraltısuyu kaynaklarının korunması, su kalitelerinin iyileştirilmesi ve bu kaynakların havzalarındaki her türlü faaliyet kaynaklı kirliliğin önlenmesi amacıyla alınacak hukuki ve teknik tedbirlerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 2560 Sayılı Kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı dâhilinde Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından içme ve kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan havzalardaki bütün yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarının miktar ve kalite bakımından korunması, bu kaynakların kirlenmesine neden olabilecek faaliyetlere ilişkin alınacak tedbirleri kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 2 inci, 6ıncı, 20 inci maddelerine ve Antalya Kenti Su Kaynakları ile ilgili 28/12/2009 tarihli ve 27446 sayılı Resmi Gazete' de belirtilen "Antalya İli İçme Suyu Kaynakları Koruma Alanları İlanları", 03/06/2011 tarihli ve 27953 sayılı Resmi Gazete' de belirtilen "Antalya Aksu Çayı Yeraltısuyu Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlanı", 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete' de belirtilen "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik", 10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmi Gazete' de belirtilen "İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" ve 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete' de belirtilen "İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik" teki düzenlemelere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen tarifler ve kısaltmalar şunlardır;

- a) **Alıcı Ortam:** Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltısuları gibi yakın veya uzak çevreyi ifade eden ortamı,
- b) **Alüvyonel Akifer:** Akarsu, rüzgar veya buzullar tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi kırıntılı tortul kayalardan oluşan akiferleri,
- c) **Akifer:** Yeterli miktarda yeraltısuyu akışına ya da içerdiği yeraltısuyunun kullanılmasına izin veren gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip litolojik birimi,
- ç) **Arıtma:** Suların kullanımı sonucu kaybettikleri fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve diğer özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemleri,
- d) **Arıtma Tesisi:** Her türlü faaliyet neticesi oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmeliklerde belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesisi,
- e) **ASAT Görüşü:** Yetkili kurumlar tarafından verilecek izin, ruhsat, imar planları, madencilik döküm faaliyetleri, tarım, hayvancılık, kaynak, yerüstü suları ve yeraltısuları ile ilgili olarak, içme suyu havzalarında yapılacak her türlü faaliyet için bu yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar doğrultusunda idare tarafından verilen görüşü,
- f) **Atık:** Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve radyolojik özellikleri ile karışıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine



yol açarak, dolaylı veya doğrudan zararlara neden olan ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddeleri,

- g) **Atıksu:** Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş, özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ile yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark vb. alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışına dönüşmesi sonucunda gelen suları,
- ğ) **Dere:** Arazinin topografik, jeolojik ve hidrojeolojik yapısı ile iklim şartlarına bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında su taşıyabilen ve tabi yatağı olan yerleri,
- h) **Deşarj:** Her türlü atık suyun doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama (sulamadan dönen drenaj sularının kıydan veya uygun mühendislik yapıları kullanılarak toprağa sızdırılması hariç) veya yeraltına sistemli bir şekilde boşaltılması işlemini,
- ı) **Düden:** Kapalı havzaların suyunu yutan doğal karstik yapıları,
- i) **Endüstriyel Atıksu:** Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksuları,
- j) **Evsel Atıksu:** Konut, okul, otel, günübirlik tesisler ile işletmelerin sosyal tesisleri ve insanların günlük hayat faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları sebebiyle oluşan atıksuları,
- k) **Havza:** Bir akarsu, göl, baraj rezervuarı veya yeraltı suyu haznesi gibi bir su kaynağını besleyen yeraltı ve yerüstü sularının toplandığı tabii alanın tamamını,
- l) **İçme ve Kullanma Suyu:** Özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan ve insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları suları,
- m) **İçme ve Kullanma Suyu Rezervuarı:** İçme ve kullanma suyu temin edilen doğal göller ve bu amaçla oluşturulan baraj rezervuarları,
- n) **İdare/ASAT:** Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nü,
- o) **İyi Tarım Uygulamaları:** 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki zirai faaliyetleri,
- ö) **Karstik Akifer:** Yeraltı suyunun bulunduğu boşlukların kireçtaşı, dolomit, jips gibi eriyebilen kayaların erimesiyle oluştuğu, yeraltı suyu hareketinin alüvyonel akiferlere göre daha hızlı olduğu akiferleri,
- p) **Katı Atık:** Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı atık maddeler ve arıtma çamurunu,
- r) **Kaynak Suları:** Doğal olarak yeryüzüne ulaşan sular,
- s) **Köy Yerleşik Alanı ve Civarı:** Özellikleri 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde tanımlanan alanları,
- ş) **Mesire Yeri:** Toplumun dinlenme, eğlenme ve spor gibi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, yurdun güzelliğine katkı sağlamak ve turistik hareketlere imkân vermek amacıyla, gerekli yapı, tesis ve donatılarla kullanıma ayrılan, halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılayan, rekreasyonel ve estetik kaynak değerlerine sahip orman rejimine tabii alanları,
- t) **Mevcut Yapı:** Kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı tarihten önce havzada mevcut olduğu resmi olarak belgelenebilen yapı ve tesisleri,
- u) **Organik Tarım Faaliyetleri:** 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında tanımlanan işlemleri,
- ü) **Rendering Tesisi:** Hayvan gövdelerinden, gövdeyi oluşturan kısımlardan et, et-kemik ve kanunu ile don yağı gibi değerli maddeler elde edilen tesisleri,
- v) **Sızdırmaz Foseptik (Atıksu Depolama Çukuru):** Evsel atıksuların toplandığı, sızdırmaz özellikli, dış ortamla ilişkisi kesilmiş ve teknik usullere göre hazırlanmış fenni çukurları,
- y) **SKKY:** Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ni
- z) **Yerüstü Suları:** Yeraltı suları haricindeki bütün Akarsu, tabi göl, baraj ve göletler ile kıyı ve geçiş sularını,
- aa) **Tehlikeli Maddeler:** Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden ve zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde veya madde gruplarını,
- bb) **Zati İhtiyaç:** Bir ailenin asgari geçimini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan ve ilgili valilik tarafından ailenin diğer gelir kaynakları da göz önünde bulundurularak belirlenen azami hayvan sayısını,

9. 9 2

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Su Kaynaklarının Korunması ile ilgili Genel Esaslar

MADDE 5-(1) İçme ve kullanma suyu rezervuarları ve benzeri su kaynakları için koruma planı hazırlanıncaya kadar bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

(2) İçme ve kullanma suyu rezervuarı içinde ve havzasında bu Yönetmelik hükümlerinde ifade edilen hususlar dışında su kaynaklarının doğrudan ya da dolaylı olarak kirlenmesine, miktarının azalmasına ve/veya rejiminin bozulmasına neden olabilecek faaliyetlere izin verilmez. İçme ve kullanma suyu havzalarında ASAT tarafından belirlenen deşarj noktasına kadar taşınacak olan arıtılmış atıksular, Mahalli İdare tarafından belirlenmiş bir değer yok ise, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” nde ve 08/01/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği” nde belirlenen şartları sağlamak zorundadır.

(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 1/100.000 ölçekli Antalya-Burdur Çevre Düzeni Planı hükümleri çerçevesinde hazırlanacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlık safhasında, altyapı ve bu yönetmelik hükümlerince düzenlenen konularla ilgili gerekli uyumun sağlanması için ASAT Genel Müdürlüğünün görüşü alınır.

(4) İçme suyu temin amacıyla kullanılan ve/veya kullanılması planlanan tüm yer altı ve yerüstü suları kaynaklarına ait koruma alanları içerisinde yürütülecek her türlü faaliyetler (bu yönetmelikle izin verilen faaliyetler ve her ölçekteki imar planı ve plan değişiklikleri) için öncelikle ASAT’ tan izin alınması şarttır. İzin alınmadan başlanması halinde bu faaliyetler derhal durdurulur ve kaldırma işlemlerine başlanır. Bu durum sonucu oluşacak zarar ve masraflar ilgili mevzuat gereğince tazmin edilir.

(5) Su kaynaklarının koruma alanları üzerinde yapılacak tarımsal faaliyetlerde, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen gübre, kimyasal madde ve tarımsal ilaçlar kullanımı ile ilgili ise kullanıcılar gerekli izleme ve raporlama çalışmalarını yapmak zorundadır.

(6) Antalya Kentine içme suyu sağlayan su kaynaklarından ve su kaynakları rezervuarındaki koruma alanları içerisinde tespit edilecek gözlem kuyularından, 17/02/2005 tarihli ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen periyotlarda numuneler alınarak yeraltısuyu kalitesindeki değişimler İdare tarafından izlenir. Su kalitesinde oluşacak değişiklikler ve yeni kirlilik kaynaklarının belirlenmesi durumunda, ASAT tarafından mevcut tedbirler gözden geçirilir ve gerekirse yeni tedbirler alınır/aldırılır.

(7) İçme kullanma suyu rezervuarının su toplama havzaları içinde bulunan Devlete, Belediyelere ve Kamuya ait arazi ve yapılar koruma alanı için verilen kısıtlamalara tabidir.

(8) Mutlak koruma alanları içerisinde bulunan Devlete, Belediyelere ve Kamuya ait alanlar gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, devredilemez, kiraya verilemez, tahsis edilemez.

(9) Mutlak koruma alanlarında, içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine sunulabilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü boru döşeme, su deposu, içme suyu arıtma, su kalitesini iyileştirmeye yönelik arıtma tesisi inşaatı, koruma alanlarının güvenliği ve korunması amaçlı yapıların inşaatına ve kazı yapılmasına ASAT’ ın uygun görüşü alınarak izin verilir.

(10) İçmesuyu havzasında çalışan vidanjörler ile ilgili faaliyetler, “ASAT Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” nde tanımlandığı şekilde yürütülür.

(11) Aksu Çayı, Boğaçay ve benzeri altıvyonel akifer özelliğindeki, yeraltısuyu temin edilen su rezervuarlarını besleyen derelerden, kum ve çakıl çıkarılması amacıyla kum ocağı açılmasına izin verilmez. Kireçtaşı, traverten, tufa gibi karbonatlı kayaların oluşturduğu karstik akiferlerde, kaynakların mutlak koruma alanları içerisinde maden ocağı açılmasına, işletilmesine izin verilmez.

3



(12) Aksu Çayı, Boğaçay ve kollarına, havza içerisinde bulunan yerleşim yerleri, sanayi tesisleri ve işletmelerde üretilen atıksuların herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan desarj edilmesi yasaktır. Bu Yönetmeliğin kapsamında kalan alanlarda yapılacak imar planlarının hazırlık safhalarında altyapı konusunda gerekli uyumun sağlanması için ASAT' ın uygun görüşü alınır. Ayrıca, yürürlükteki planlar da bu Yönetmelik doğrultusunda düzenlenir.

(13) İçme suyu havzalarında, Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri açılmasına izin verilmez. Havza içinde, mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri atıksuları ile ilgili bu Yönetmelikte belirtilen önlemleri almak ve arıtılmış atık sularını ASAT' ın uygun gördüğü ortama taşımak zorundadır.

(14) Koruma alanlarında kalmalarına izin verilen, yeraltısuyu kullanan mevcut endüstriyel tesislerin ve konutların kullandığı su miktarının ve atıksu miktarının belirlenmesi amacıyla yönelik olarak, ASAT tarafından gerekli görüldüğü hallerde, su kaynağına kullanıcı tarafından sayaç takılması istenir.

(15) Su kaynaklarının koruma bölgelerinin kesişmesi durumunda, daha kısıtlayıcı tedbirler içeren koruma bölgesi hükümleri uygulanır.

(16) İleride yetkileri ASAT' a devredilebilecek yeni içme-kullanma suyu rezervuarları ve bu rezervuarların havzaları için de devredildiği tarih itibarıyla bu Yönetmeliğin hükümleri geçerlidir.

(17) İçme suyu depolarının içerisinde bulunduğu parselde ve isale hattı güzergahının sağ ve solundan 10'ar metrelik bantta yeraltısuyu mutlak koruma alanı hükümleri geçerlidir.

(18) İçme-kullanma suyu havzalarında organik tarım faaliyetlerine veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teşvik edilir.

(19) Yeraltısuyu ve yerüstü suyu koruma alanlarına, arıtılmış olsun ya da olmasın atık suların doğrudan ve/ veya dolaylı deşarjı yasaktır.

(20) Yeraltısuyu kalitesinde ve miktarında meydana gelen değişiklik ve bozulmalarda kirletici kaynak belirlenir ve kirletenlere, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20, 21, 23 ve 24. maddeleri uyarınca, idari yaptırım uygulanmak üzere Valiliğe bildirilir.

(21) Bu yönetmeliğin ekinde (EK.1, EK.2, EK.3, EK.4, EK.5, EK.6, EK.7 ve EK.8) yer alan ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeraltısuyu koruma alanları ve hükümlerine ilaveten, yönetmeliğin 6'ncı maddesindeki hükümler geçerlidir.

(22) İçmesuyunun alındığı noktayı korumaya yönelik, içmesuyu temin edilen kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri alanların elli (50) metre yarıçapındaki alan dikenli tel, duvar vb. engeller ile çevrilir, bu alan ASAT Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılarak emniyete alınır ve tapu kaydına koruma alanı olarak işlenir.

(23) Bu yönetmelikte düzenlenen faaliyetler ve/veya dışında kalan farklı bir talebin iletilmesi durumunda ASAT tarafından görüş oluşturulur. İhtiyaç duyulması halinde talep sahibi gerçek ve tüzel kişilerce bilimsel ve teknik rapor hazırlanır/hazırlattırılarak ASAT' a sunulur.

(24) Havza sınırları hafriyat ve dolgu yapılmak suretiyle suni şekilde değiştirilemez.

(25) Karacaören 1 ve 2 Baraj Gölleri için, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 04/07/2017 tarihli ve 311 sayılı OLUR ile yayımlanmış olan "Karacaören 1 ve 2 Baraj Gölleri Havzası Özel Hükümleri" geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Koruma Alanları ve Bu Alanlarda Uygulanacak Yöntemler

Yeraltısuyu Koruma Alanları ve Bu Alanlarda Uygulanacak Yöntemler

MADDE 6- (1) Mutlak Koruma Alanı: Kaynak veya kuyunun hidrojeolojik, jeolojik, hidrolojik ve coğrafi durumuna göre DSİ tarafından yapılmış/yaptırılmış bilimsel çalışmalarla belirlenmiş su kaynağının veya kuyunun yakın çevresini ifade eder. Karst kaynakları için ise, kaynak çıkış yeri veya sondaj kuyularından çekim yapılan sahanın yeraltısuyu akış yönünde kaynağı besleyen karst akiferinin özelliğine göre 50 ile 100 metre arasında belirlenir.

a) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 28/12/2009 tarihli ve 27446 sayılı Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar kısmında yayımlanmış olan "Antalya İli İçme Suyu Kaynakları Koruma Alanı İlanları (Duraliler, Termessos (Kırkgöz), Gürkavak, Doyran, Yemişpınarı-Kargılıçeşme, Boğaçay ve

4

Tekirpınarı)" ve 03/06/2011 tarihli ve 27953 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmış olan "Aksu Çayı Yeraltısuyu Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlanı" hükümlerine uyulması gerekmektedir.

b) Bu alanda yeraltısuyu işletme tesislerinin bulunmasına, yenilerinin inşasına ve çalışmasına izin verilir.

c) Termessos ve Gürkavak yeraltısuyu kaynaklarının mutlak koruma alanında tarihi kalıntıların açığa çıkartılması amacıyla yapılacak arkeolojik çalışmalara müsaade edilir (EK.1 ve EK.5).

ç) Termessos, Duraliler, Yemişpınarı-Kargılıçeşme, Tekirpınarı, Gürkavak, Doyran kaynakları mutlak koruma alanı içerisinde, Orman Genel Müdürlüğünün ormanları koruma ve ormanları gençleştirme çalışmalarına izin verilir. (EK.1, EK.2, EK.3, EK.4, EK.5 ve EK.7).

d) Fiziki olarak uygulanabilir bölgelerde bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve tellerin üzerine bölgenin su havzası koruma alanı olduğunu belirten yazılı tabelalar asılır. Mutlak koruma alanı sınırları içerisinde, arazinin çok sarp olduğu yerlerde ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından yabani hayvan koruma alanı olarak belirlenmiş alanlarda; yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi için, telle çevirmenin gerekli olmadığı bölgelerde tel çit yerine belirli aralıklarla bölgenin su havzası olduğunu belirten uyarıcı tabelalar asılır.

e) Bu alanda yeni hiçbir yapılaşmaya izin verilmez. Bölgedeki mevcut yapılarda üretilen atıksular, bölgedeki kanalizasyon sistemi tamamlanıncaya kadar, vidanjörlerle ASAT' ın uygun gördüğü alana taşınır.

f) İçme ve kullanma suyu temin edilen yeraltısularının alındığı kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, infiltrasyon galerileri ve benzeri yapılara 50 metre ve daha yakın mesafelerde hiçbir yapıya, katı ve sıvı atık boşaltımına ve geçişine izin verilmez. Bu koruma tedbirlerini uygulayabilmek için yeraltısuyu kaynağının 50 metre çevresi dikenli tel ile çevrilerek koruma altına alınır.

g) Mutlak koruma alanlarında, 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik", 10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmış "İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" de yer alan hükümler geçerlidir.

(2) I. Derece Koruma Alanı: Birinci derece koruma alanı, beslenme alanı yüzeyinden akifere süzülen suyun yeraltısuyu işletme tesisine ulaşınca kadar 50 (elli) günde kat etmesi gereken yola eşit mesafenin sınırı ile mutlak koruma alanı sınırı arasında kalan bölgedir. Karstik akiferlerde ise, yeraltısuyunun boşalım noktasına en az 10 (on) günde ulaşan bölgeyi kapsar.

a) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 28/12/2009 tarihli ve 27446 sayılı Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar kısmında yayımlanmış olan "Antalya İli İçme Suyu Kaynakları Koruma Alanı İlanları (Duraliler, Termessos (Kırkgöz), Gürkavak, Doyran, Yemişpınarı-Kargılıçeşme, Boğaçay ve Tekirpınarı)" ve 03/06/2011 tarihli ve 27953 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmış olan "Aksu Çayı Yeraltısuyu Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlanı" hükümlerine uyulması gerekmektedir.

b) 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği" nin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan maddeleri ihtiva eden atık suları olan sanayilere izin verilmez.

c) Bu alanda, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen gübre, kimyasal madde ve tarımsal ilaçlar kullanımı ile ilgili ise kullanıcılar gerekli izleme ve raporlama çalışmalarını yapmak zorundadır.

ç) Her türlü katı – sıvı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilemez.

d) I. Derece koruma alanlarında, 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmış "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik", 10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmış "İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" de yer alan hükümler geçerlidir.

(3) II. Derece Koruma Alanı: İkinci derece koruma alanı, birinci derece koruma alanının dış sınırından başlayarak kaynağın beslenme alanı sınırı, akiferin sınırı göz önüne alınarak belirlenir. İkinci derece koruma alanı en fazla yerüstü suyu drenaj alanına kadar uzatılabilir. Yan havzadan beslenim olması durumunda ise, beslenimi sağlayan akifer koruma alanına dahil edilebilir. Karstik

akiferler için ise, bu alan 1 inci derece koruma alanı ile beslenme alanının topoğrafik yerüstü suyu bölüm hattı veya yeraltı suyu akım yönünün değiştiği tali yerüstü suyu bölüm hattı arasında kalan bölgedir.

a) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 28/12/2009 tarihli ve 27446 sayılı Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar kısmında yayımlanmış olan "Antalya İli İçme Suyu Kaynakları Koruma Alanı İlanları (Duraliler, Termessos (Kırkgöz), Gürkavak, Doyran, Yemişpınarı-Kargılıçeşme, Boğaçay ve Tekirpınarı)" ve 03/06/2011 tarihli ve 27953 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmış olan "Aksu Çayı Yeraltısuyu Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı İlanı" hükümlerine uyulması gerekmektedir.

b) Bu alanda, 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan "Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği" nin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan maddeleri ihtiva eden atık suları olan sanayilere izin verilmez.

c) Yeraltına hiçbir şekilde (kuyu açarak, yüzeyde göllendirerek, fosseptik çukuru v.b) atık su deşarjı yapılamaz. Ancak, kapalı havzalarda arıtma prosesinden geçirilen evsel atıksular ASAT'ın uygun göreceği şekilde deşarj edilebilir.

ç) Bu alanda, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilenler dışında hiçbir tarımsal ilaç, kimyasal madde ve gübre kullanılamaz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izin verilen gübre, kimyasal madde ve tarımsal ilaçlar kullanımı ile ilgili ise kullanıcılar gerekli izleme ve raporlama çalışmalarını yapmak zorundadır.

d) Endüstriyel tesislerde üretilen proses dışı sular yeraltına verilemez.

e) Atıksularla veya yağmur suları ile çözünerek yeraltısuyuna taşınabilecek nitelikteki maddeler yeraltısuyu besleme havzası içerisinde zeminde doğrudan depolanamaz.

f) Yeraltısularının kirlenmemesi için tedbir almak amacıyla her türlü kimyasal madde, proses ve arıtma çamurları ve çöp çürütme tankları özel atıklar ve benzeri maddelerin depolama tankları sızdırmaz nitelikli olarak yapılır.

g) Tehlikeli maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında, kaza ihtimali göz önüne alınarak, yeraltısuyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır.

ğ) Sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Her türlü katı – sıvı atık ve artıkların depolanmasına ve atılmasına izin verilmez.

h) II. derece koruma alanlarında, 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmış "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik", 10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmış "İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ"de yer alan hükümler geçerlidir.

Yerüstü Suları İçin Koruma Esasları ve Koruma Alanları

MADDE 7- 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan "İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik", 06/07/2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan "İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik", 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan "Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği" ve 11/02/2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan "Yüzeysel Sular ve Yeraltısularının İzlenmesine Dair Yönetmelik" maddeleri ile belirlenmiş olan hükümler, ilgili diğer kanun, yönetmelik ve tebliğler ile aşağıda belirlenen koruma alanları ve koruma esasları geçerlidir.

(1) İçme Suyu Rezervuarı: İçme ve kullanma suyu rezervuarları ve benzeri su kaynaklarının korunmasında, kaynağın ve havzasının özellikleri bilimsel çalışmalar ile değerlendirilerek, koruma alanlarının tanımı ve koruma esasları ile ilgili olarak her kaynak ve havzasına ilişkin özel hükümler getirilinceye kadar aşağıda verilen genel ilkeler ve koruma alanları geçerlidir.

a) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlere arıtılsa dahi atıksuların doğrudan deşarjına izin verilmez.

b) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlere doğrudan veya dolaylı olarak her türlü atık ve artıkların atılması yasaktır.

c) İçme-kullanma suyu alma yapısına 300 metreden daha uzak olan yerlerde, sportif amaçlı olta balıkçılığına izin verilebilir.

4 6

c) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan vasıtalarla ve sallara izin verilebilir. Akaryakıt ile çalışan kayak, motor ve benzeri araçların ise kullanılmasına izin verilmez. Ancak, yöre halkının, güvenlik, toplu taşıma, su ürünleri istihsalı gibi gerekli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, akaryakıt ile çalışacak su araçlarının kullanılmasına, içme-kullanma suyu alma yapısına 300 metreden daha yakın olmamak şartıyla izin verilebilir. Su ürünleri istihsalına ilişkin izinler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, güvenlik ve toplu taşıma gibi amaçlarla verilecek izinler ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile içme-kullanma suyu temin etmeleri halinde ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından verilebilir. Verilecek izinler kapsamında kullanılacak araçlarda oluşabilecek her türlü atıksu ve sınıtma suyunun arıtıldıktan sonra bile içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlere boşaltılması yasaktır.

d) İçme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde su ürünleri yetiştiriciliği tesislerine izin verilmez. Ancak, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ekonomik bölge oluşturulan tabii göl, baraj gölü ve göletlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile müştereken belirlenen uygulama esasları çerçevesinde, su ürünleri avcılığına ve maksimum su seviyesindeki göl alanı 75.000 hektardan büyük baraj göllerinde asgari su kotundaki göl alanının binde birine kadar alanda su ürünleri yetiştiriciliğine idarece izin verilebilir. İçme-kullanma suyu alma yapısına 1000 metreden daha yakın olan alanlarda ve bu yapıların bulunduğu koylarda su ürünleri yetiştiriciliği yapılamaz.

e) İçme-kullanma suyu temin edilen baraj göllerinin havzalarında oluşturulacak koruma alanları, memba yönündeki ilk baraj gölünün su toplama havzasında son bulur.

f) İçme-kullanma suyu elde edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin üzerinde yeni yol, köprü, viyadük ve benzeri yapılara izin verilmez.

(2) Mutlak Koruma Alanı: Mutlak koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 300 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alanın sınırının içme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, mutlak koruma alanı, havza sınırında son bulur.

a) İçme-kullanma suyu temin edilmesi amacıyla yapılması planlanan baraj gölü ve göletler ile su alınması planlanan tabii göllerin çevresinde, maksimum su seviyesinden itibaren içme-kullanma suyu alma yapısını merkez alan, yarıçapı 300 metre genişliğindeki alanın kara kısmındaki bölümü, içme-kullanma suyunu kullanan idare tarafından kamulaştırılır. İçme-kullanma suyunu kullanan idarece gerekli görülmesi durumunda yarıçapı 300 metre genişliğindeki alana ilave olarak mutlak koruma alanının bir kısmı veya tamamı kamulaştırılabilir.

b) İçme-kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler haricinde hiçbir yeni yapı yapılamaz.

c) Hazine arazileri satılamaz. Hazine arazilerinde hiçbir yapı yapılamaz ve faaliyete izin verilemez. Bu araziler suyu kullanan idareye tahsis edilir ve bu idareler tarafından ağaçlandırılır.

e) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler, tehlikeli atık bertaraf tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım amacını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir. Mevcut yapılardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca riskli yapı olduğu tespit edilenler, inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım amacını değiştirmemek ve üzerinde bulunduğu taşınmazları ifraz işlemine tabi tutmamak şartıyla yıkılarak yeniden inşa edilebilir. Parsel tevhidini ile yapı yoğunluğu, inşaat alanı ve emsal değeri arttırılamaz.

d) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki imar planları geçerlidir, imar planlarının gelişme alanlarındaki yapılaşmamış kısımların iptaline yönelik revizyon yapılır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında yoğunluk arttırıcı veya kirlilik arttırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne geçen kırsal yerleşim alanlarında yeni yapı yapılamaz, meskûn doku korunur.

e) Bu alanda köy gelişme alanı belirlenemez.

f) Bu alanda, mevcut yapılardan kaynaklanan atıksular, kanalizasyon sistemi aracılığıyla öncelikli olarak havza dışına, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir olmaması durumunda orta ve uzun

mesafeli koruma alanlarındaki uygun arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak, söz konusu yapılar; atıksuların kanalizasyon şebekesiyle toplanmasına imkân verecek yoğunlukta değil ise, 19/03/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lağım Mecrası İnşası Mükün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sızdırmaz foseptiklerde toplanarak orta mesafeli koruma alanındaki, uzun mesafeli koruma alanındaki veya havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir.

g) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez.

ğ) İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler ile 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz. Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

h) Bu alan içinde, sportif amaçlı olta balıkçılığı ve piknik yapma ihtiyaçları için cepler teşkil edilebilir. Bu cepler içme-kullanma suyu alma yapısına 500 metreden daha yakın olamaz. 05/03/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mesire Yerleri Yönetmeliğı” çerçevesinde belirlenmiş mesire yerlerine hiçbir yapı yapılmamak ve içme-kullanma suyu alma yapısına 500 metreden, kıyıya maksimum su seviyesinden itibaren 50 metreden daha fazla yaklaşmamak şartıyla izin verilebilir. Bu alanda oluşan insani ihtiyaçlar kısa mesafeli koruma alanındaki günübirlik tesislerden temin edilir.

ı) 05/03/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Mesire Yerleri Yönetmeliğı” ile Çevre Düzeni Planlarına işlenmiş olan mesire yerleri haricinde yeni mesire yeri yapılmasına izin verilmez.

i) Mevcut ve yeni açılacak tarım alanlarında, Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde, mevcutta mutlak koruma alanında yaşayan yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile, sadece organik tarım faaliyetlerine izin verilir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun görüşleri doğrultusunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak raporlandığı durumlarda, iyi tarım uygulamalarına izin verilebilir.

j) Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde mevcutta mutlak koruma alanında yaşayan yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir. Bu fıkra kapsamında izin verilen hayvancılık amaçlı yapılardan kaynaklanan hayvansal atıkların sızdırmazlığı sağlanmış depolarda biriktirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilmesi zorunludur.

k) Arazi ve toprak yapısının uygun olduğu alanlarda ağaçlandırma faaliyetleri yapılabilir.

l) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına (doğal ve suni gübre depoları da dahil olmak üzere), sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE’nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

m) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Kamu yararı gözetilerek ve ekonomik olarak başka alternatifin olmaması durumunda, yeni karayollarının yapımına karayollarından kaynaklanan kirliliğın içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla idare uygun görüşü ile izin verilebilir.

n) Madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

o) Güneş enerji santrali, rüzgar enerji santrali, hidroelektrik santrali, termik santral, gazlaştırma tesisi, biyogaz tesisi ve biyokütle tesisi kurulmasına izin verilmez.

(3) Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Kısa mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, mutlak koruma alanı sınırından itibaren yatayda 700 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının, içme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. Kısa mesafeli koruma alanı içinde;

a) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiğı tesisler, tehlikeli atık bertaraf tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım amacını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir.

Mevcut yapılardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarca riskli yapı olduğu tespit edilenler, inşaat alanında değişiklik yapmamak, kullanım amacını değiştirmemek ve üzerinde bulunduğu taşınmazları ifraz işlemine tabi tutmamak şartıyla yıkılarak yeniden inşa edilebilir. Parsel tevhidı ile yapı yoğunluğu, inşaat alanı ve emsal değeri arttırılamaz.

b) Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde ve köy gelişme ihtiyacına yönelik köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenler için barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılacak yapılar, köyün genel ihtiyaçlarına yönelik yapılacak köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, bakkal gibi yapılara ve ifraz uygulamalarına; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilebilir.

c) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki imar planları geçerlidir, imar planlarının gelişme alanındaki yapılaşmamış kısımların iptaline yönelik revizyon yapılır. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında yoğunluk artırıcı veya kirlilik artırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz.

ç) İskân dışı alanlarda herhangi bir yapılaşmaya izin verilmez. Ancak, bu alanların 03/07/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında kalması halinde bu alanlarda sadece toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesislerine izin verilir. Tarım arazileri için yapılacak ifraz uygulamalarında 5403 sayılı Kanun hükümleri esas alınır.

d) Yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez.

e) Mesire Yerleri Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş mesire yerlerine, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihli itibarıyla yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon alanlarına ve bu alanlarda kapalı kısımlarının toplam alanı her parselde 100 metrekareyi geçmemek şartıyla günübirlik tesislere izin verilebilir. Yürürlükteki mesire yeri gelişim ve yönetim planları ile imar planları, bu fıkra da günübirlik tesisler için belirlenen yapılaşma şartlarına uygun olarak revize edilir. Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm tesislerine izin verilmez.

f) 05/03/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Mesire Yerleri Yönetmeliği” ile Çevre Düzeni Planlarına işlenmiş olan mesire yerleri haricinde yeni mesire yeri yapılmasına izin verilmez.

g) Bu alanda, mevcut yerleşim ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksular, kanalizasyon sistemi aracılığıyla öncelikli olarak havza dışına, teknik ve ekonomik olarak mümkün olmaması durumunda orta ve uzun mesafeli koruma alanlarındaki uygun arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir.

ğ) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez.

h) İçme suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler, 2863 sayılı Kanun kapsamına giren uygulamalar haricinde hafriyat ve döküm yapılamaz. Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

ı) Mevcut ve yeni açılacak tarım alanlarında, Tarım ve Orman Bakanlığının denetiminde sadece organik tarım faaliyetlerine izin verilir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetki verilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun görüşleri doğrultusunda organik tarım yapılamayacağının teknik olarak raporlandığı durumlarda, İyi Tarım Uygulamalarına geçilmesi şartıyla tarımsal faaliyetlere izin verilebilir.

i) Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile hayvancılık faaliyetlerine ve kontrollü otlatmaya izin verilebilir. Bu fıkra kapsamında izin verilen hayvancılık amaçlı yapılardan kaynaklanan hayvansal atıkların sızdırmazlığı sağlanmış depolarda biriktirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde bertaraf edilmesi zorunludur.

j) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına, sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE’nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

k) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç

duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Kamu yararı gözetilerek ve ekonomik olarak başka bir alternatifin olmaması durumunda, yeni karayollarının yapımına ve söz konusu karayolunun erişme kontrollü karayolu olması halinde, bu yol üzerinde yer alan ve ayrılmaz parçası niteliği taşıyan erişme kontrollü karayolu hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletimine veya işlettirilmesine; karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla idare uygun görüşü ile izin verilebilir. Dinlenme tesisi, servis istasyonu, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

l) Madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

m) Güneş enerji santrali, rüzgâr enerji santrali, hidroelektrik santrali, termik santral, gazlaştırma tesisi, biyogaz tesisi ve biyokütle tesisi kurulmasına izin verilmez.

n) Bu alanda Devlete, Belediyelere ve Kamuya ait arazi satışı ve kiralanmasına izin verilmez.

(4) Orta Mesafeli Koruma Alanı: Orta mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin, kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatayda 1000 metre genişliğindeki kara alanıdır. Söz konusu alan sınırının, içme-kullanma suyu havzası sınırını aşması hâlinde, orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.

a) Mevcut yapılar aynen korunur. Ancak, insan sağlığı ve çevrede telafisi mümkün olmayan neticelere yol açabilecek faaliyetlerin gerçekleştirildiği tesisler, tehlikeli atık bertaraf tesisi, tehlikeli madde deposu ve benzeri mevcut yapılar kaldırılır. Yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım amacını değiştirmemek şartıyla gerekli bakım ve onarım yapılabilir.

b) Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde ve köy gelişme ihtiyacına yönelik köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli ikamet edenler için barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılacak yapılar, köyün genel ihtiyaçlarına yönelik yapılacak köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, bakkal gibi yapılara ve ifraz uygulamalarına; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmış ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki plan hükümlerine göre; imar planı veya köy yerleşme planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilebilir.

c) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki imar planları aynen geçerlidir. İçme-kullanma suyu havzası koruma planı hazırlanıncaya kadar bu planlar kapsamında yoğunluk arttırıcı veya kirlilik arttırıcı kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. Ancak 6360 sayılı Kanun çerçevesinde köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne geçen kırsal yerleşim alanlarının mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları ve bu nüfusların doğal artışı için ihtiyaç duyulan yapılaşmaya izin verilebilir.

ç) İskan dışı alanlarda tarımsal amaçlı yapılar dışında herhangi bir yapıya izin verilmez. Bu alanda yapılacak tarımsal amaçlı yapılara ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilebilir. Bu alandaki tarım arazileri için yapılacak ifraz uygulamalarında 5403 sayılı Kanun hükümleri esas alınır.

d) Yeni sanayi tesisi kurulmasına izin verilmez.

e) Günübirlik turizm tesisleri dışında yeni turizm tesislerine izin verilmez. Günübirlik turizm tesislerine ise kapalı kısımlarının toplam alanı 100 metrekareyi geçmemek şartıyla sadece Mesire Yerleri Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş mesire yerlerinde ve İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki imar planlarında yer alan rekreasyon alanlarına izin verilebilir. Yürürlükteki mesire yeri gelişim ve yönetim planları ile imar planları, bu fıkrafta günübirlik tesisler için belirlenen yapılaşma şartlarına uygun olarak revize edilir.

f) Kentsel atıksular öncelikle havza dışına veya uzun mesafeli koruma alanındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak kentsel atıksuların tarımsal sulama suyu amaçlı yeniden kullanılmasına ilgili mevzuattaki standartlara uygun arıtılması şartı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının ve idarenin uygun görüşü ile izin verilir. Kentsel atıksuların, teknik ve ekonomik olarak havza dışına çıkarılmasının veya yeniden kullanımının mümkün olmadığı hallerde, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede arıtılarak deşarjına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir.

g) Bu alanda atık ve artıkların boşaltılmasına, depolanmasına ve atık bertaraf tesislerine izin verilmez. Bu alanlarda bulunan terk edilmiş maden ocaklarının doğal yapısının ikame edilmesi ve dolum sonrası ağaçlandırılması amacıyla inşaat ve yıkıntı atıkları ile karıştırılmamış hafriyat toprağı dökümüne izin verilebilir.

ğ) Tarım alanlarında, Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde organik tarım faaliyetlerine veya iyi tarım uygulamalarına geçilmesi teşvik edilir.

h) Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde hayvancılık faaliyetlerine ve otlatmaya İdare uygun görüşü ile izin verilir.

ı) Yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına, sıvı ve katı yakıt depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE'nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Standartlara uygun hale getirilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi ve benzeri faaliyetlere izin verilmez.

i) Mevcut yol güzergâhlarında bakım ve onarım ile genişletme çalışmaları, su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde yapılabilir. Mevcut karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir. Bu alandan geçecek olan ulaşım altyapısının sadece ulaşım ile ilgili işlevlerine ve söz konusu ulaşım altyapısının erişme kontrollü karayolu olması halinde, bu yol üzerinde yer alan ve ayrılmaz parçası niteliği taşıyan erişme kontrollü karayolu hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletimine/işletirilmesine karayollarından kaynaklanan kirliliğin içme-kullanma suyu kaynağına ulaşmasını engelleyecek gerekli tedbirlerin alınması şartıyla izin verilebilir. Dinlenme tesisi, akaryakıt istasyonu ve benzeri tesisler yapılamaz.

j) 04/06/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde madencilik faaliyetlerine izin verilir.

k) Termik santral, gazlaştırma tesisi, biyogaz tesisi ve biyokütle tesisi kurulmasına izin verilmez, gerekli çevresel altyapı önlemlerinin alınması şartıyla güneş enerji santrali, rüzgar enerji santrali ve hidroelektrik santrali kurulmasına izin verilebilir.

(5) Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Uzun mesafeli koruma alanı, içme-kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan tabii göl, baraj gölü ve göletlerin mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanlarının dışında kalan içme-kullanma suyu havzasının bütünüdür.

a) Köy yerleşik alanı ve civarı sınırları içerisinde, köy gelişme ihtiyacına yönelik barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak yapılar ile köyün genel ihtiyaçlarına yönelik yapılacak sosyal ve ticari tesisler kapsamındaki köy konağı, ibadethane, okul, spor alanı, harman yeri, pazar yeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, ticarethane, mezarlık gibi yapılara ve ifraz uygulamalarına, imar planı veya köy yerleşim planı yapılmış ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yürürlükteki imar planı hükümlerine göre; imar planı veya köy yerleşim planı yapılmamış ise Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilir.

b) İskân dışı alanlarda yapılacak yapılara ve ifraz uygulamalarına Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde izin verilir. Bu alandaki tarım arazileri için yapılacak ifraz uygulamalarında 5403 sayılı Kanun hükümleri esas alınır.

c) Bu alanda belediye sınırı ve belediye mücavir alan sınırları içinde, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi itibarıyla yürürlükteki imar planları aynen geçerlidir. Mevcut imar planlarında; su kalitesi ve miktarını olumsuz yönde etkilememesi, gerekli çevresel altyapı ve kirlenme kontrolü tedbirlerinin yerine getirilmesi şartıyla ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının görüşleri ile idare uygun görüşü ile değişiklik yapılabilir.

ç) Kentsel atıksular öncelikle havza dışına veya uzun mesafeli koruma alanındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak kentsel atıksuların tarımsal sulama suyu amaçlı yeniden kullanılmasına ilgili mevzuattaki standartlara uygun arıtılması şartı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının ve idarenin uygun görüşü ile izin verilir. Kentsel atıksuların, teknik ve ekonomik olarak havza dışına çıkarılmasının veya yeniden kullanımının mümkün olmadığı hallerde, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede arıtılarak deşarjına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir.

d) Maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 2000 ile 5000 metre arasında kalan kısımlarda, tehlikeli atık ve madde üretmeyen ve depolamayan, endüstriyel atıksu oluşturmeyen sanayi tesislerine izin verilebilir. Maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000 metreden sonra yeni sanayi tesislerine, (e) bendinde belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda izin verilebilir.

e) Bu alandaki, mevcut ve yeni sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksular, ilgili mevzuattaki standartlarda arıtılarak havza dışına çıkartılır. Endüstriyel atıksuların havza dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde

11

etkilemeyecek seviyede arıtılarak deşarjına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin verilebilir.

f) Uzun mesafeli koruma alanının, maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000 metreden daha uzakta olan kısımlarında, 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak inşa edilmesi ve işletilmesi şartlarıyla düzenli katı atık depolama ve bertaraf alanlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygun görüşü ile izin verilir. Oluşacak sızıntı suları havza dışındaki arıtma ile sonlanan atıksu altyapı tesisine verilir. Ancak sızıntı sularının teknik ve ekonomik sebeplerle havza dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı durumlarda, içme-kullanma suyu kaynağının su kalitesini olumsuz yönde etkilemeyecek seviyede ileri arıtmadan geçirilerek deşarjına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tarafından izin verilir.

g) Tarım alanlarında, Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde organik tarım faaliyetlerine veya tarımsal faaliyetlerin İyi Tarım Uygulamalarına geçilmesine uygun olarak yapılması teşvik edilir.

ğ) Tarım ve Orman Bakanlığının kontrolünde hayvancılık faaliyetlerine ve otlatmaya İdare uygun görüşü ile izin verilir. Hayvancılık işletmelerinden kaynaklı hayvansal atık ve atıksuların ilgili mevzuatlar doğrultusunda bertaraf edilmesi zorunludur

h) Mevcut akaryakıt istasyonları ve gaz dolum istasyonları TSE’nin ilgili standartlarına uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. Bu alanda TSE’nin ilgili standartlarına uygun olmak şartıyla yeni akaryakıt istasyonu kurulabilir.

ı) Mevcut yol güzergâhlarında bakım, onarım ve genişletme çalışmaları ile yeni karayolu yapımına su kalitesini ve miktarını olumsuz etkilemeyecek şekilde izin verilebilir. Karayolu altyapılarının korunması amacıyla ihtiyaç duyulan istinat duvarı, menfez gibi sanat yapıları yapılabilir.

i) 04/06/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde madencilik faaliyetlerine izin verilir.

j) Gerekli çevresel altyapı önlemlerinin alınması şartıyla güneş enerji santrali, rüzgar enerji santrali ve hidroelektrik santrali kurulmasına izin verilebilir. Maksimum su seviyesinden itibaren yatayda 5000 metreden sonra termik santral, gazlaştırma tesisi, biyogaz tesisi ve biyokütle tesisi kurulmasına, bu tesislerden kaynaklanan atıksuların ilgili mevzuat standartlarında arıtıldıktan sonra havza dışına çıkarılması şartıyla izin verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Cezai Yaptırımlar, Önlemler, Uygulama Esasları

Cezai Yaptırımlar

MADDE 8-(1) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı eylem ve durumların saptanması halinde, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

a) En az iki ASAT görevlisi tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, yönetmelikte hüküm ve yasaklara aykırı durum ve eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek ya da tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler gösterilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile yerel kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur.

b) ASAT Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde ilgilileri çağırır, dinler ve tutanağı inceleyip değerlendirerek yönetmelik hükümlerine aykırı eylem veya durumun, Türk Ceza Kanunu kapsamına giren bir suç oluşturduğu sonucuna varırsa, bu suç hakkında gerekli kovuşturmanın yapılması için tutanağı, kendi mütalaası ile birlikte ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir.

c) Genel Müdürlük, yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakta belirtilen eylem ve durumun, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem yahut durum olduğu sonucuna varırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanununun 20, 21, 23’ncü Maddelerinde öngörülen cezaların tertip edilmesi için tutanağı, kendi görüşünü de içeren bir istek yazısı ile Çevre Kanunu’nun 24. maddesinde anılan ilgili mülki amirliğe gönderir.

ç) Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından sürekli olarak izlenir ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen hallerde, yargılama aşamasında ASAT’ın davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır.



- d) Aykırı eylem ve işlemlere durumuna göre en çok üç ay ek süre verilir ve bu süre sonunda ihlal giderilmezse faaliyetin kısmen veya tamamen durdurulması için gerekli işlemler yapılır.
- e) Yönetmelik hükümlerini ihlal eden yapı ve tesislerden uygun hale getirilebilecek olanların en çok bir aylık süre içerisinde uygun hale getirilmesi istenir. Uygun hale getirilemeyecek nitelikte olanlar ile verilen sürede ihlali giderilmeyen yapı ve tesislerin yıkımı için gerekli işlemler yapılır.
- f) ASAT' a ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar 2560 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince kamu malı sayılıp, bu mallara verilen zararlardan dolayı TCK'nın ilgili hükümleri gereğince gerekli işlemler yapılır.
- g) ASAT' a zarar verilen hallerde zararın tazmini için gerekli kanuni işlemler yapılır. Ayrıca 2560 sayılı İSKİ Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince para cezası uygulanır.

Önlemler

MADDE 9-(1) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu Yönetmelikte vediger mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak ASAT tarafından alınmış karar ve önlemlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde ASAT Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

- a) İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynağının korunması ve sürdürülebilir kullanımının, koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi amacıyla özel hüküm belirleme çalışması yapılır/yaptırılır.
- b) İçme ve kullanma suyu temin edilen su kaynağının kirlenmesine neden olan ya da böyle bir sonucun doğmasına yol açma tehlikesi arz eden eylemlerin ya da faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya eylemlerin durdurulması, engellenmesi ya da ortadan kaldırılması için ilgili kamu kurumlarından gerekli önlemlerin alınması talep edilir.
- c) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarında inşası yasaklanmış binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapılması sürenlerin yapımının durdurulması ve mühürlenmesi yetki alanına göre Büyükşehir Belediye Başkanlığından veya ilgili Belediye Başkanlığından talep edilir.
- ç) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış Yönetmeliklerde su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak konmuş bulunan yasak ve hükümlere aykırı eylem ve faaliyetlerin tutanakla tespiti halinde durum Çevre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanması istemini içeren bir yazı ile Valiliğe bildirilir.

Uygulama Esasları

MADDE 10- (1) Kirlenmeye karşı koruma önlemlerinin alınması ile yukarıdaki8. ve 9.maddelerinde yazılı hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

- a) İlgili kamu kurumlarından doğrudan istenen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma önlemlerine başvurma talepleri bakımından, ASAT Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı Kanunun 2/d Maddesi uyarınca, Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliğinin ilgili maddesinde anılan yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi alan Zabıta Müdürü, gereken önlemin alınmasında gecikmeye neden olmayacak surette ASAT'ın önlem istemi hakkında, Belediye Başkanına da bilgi verir.
- b) ASAT tarafından talep edilen su kaynaklarının korunması ile ilgili önlemlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğünün yetki alanı, 831 sayılı Kanun ile 2560 sayılı Kanunun I. Maddesi uyarınca belirlenen alandır.
- c) Ayrıca Yönetmelik hükümlerine göre inşası yasaklanmış binalar ile diğer tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması ve mühürlenmesinde, 3194 sayılı Kanunda verilen hükümler saklıdır.

Harcama ve Diğer Giderlerin Tahsili

MADDE 11- (1) Su kaynaklarının korunmasına ilişkin hüküm ve yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların giderilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 sayılı Kanuna göre tahsilinde, aşağıdaki hükümler uygulanır.

4, 13, 14, 15

- a) Harcama, gider ve zararların belgeye bağlanmış tutarı bir tutanağa geçirilip tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, gerekli kovuşturmanın başlatılması talep edilir.
- b) Kovuşturma aşamaları, ASAT görevlileri tarafından sürekli olarak izlenir ve ilgili daire tarafından talep edilmesi halinde, tahsilatı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır.
- c) Tahsil edilen paralar ASAT hesabına gelir yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 12-(1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar için ilgili kanun ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 13- (1) 09/12/2016 tarihli ve 26 sayılı ASAT Genel Kurul Kararı ile kabul edilen Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği tüm ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşünün alınmasına müteakip, ASAT Genel Kurulunun kabulü ve ASAT Genel Müdürlüğünün (www.asat.gov.tr) web sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmeliği Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü yürütür.

d.

14

AT

**EK 1. ANTALYA TERMESSOS (KIRKGÖZ) KAYNAĞI İÇME SUYUKUYULARI
KORUMA ALANI**

- (1) Ekli haritada Termessos (Kırkgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltısuyu işletme tesislerinin inşasına, Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacakları çalışmalara müsaade edilir. Ayrıca mutlak koruma alanı içerisinde yer alan Karain ve Termessos antik kentlerinin tarihli kalıntılarının açığa çıkarılması amacıyla yapılacak çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Termessos (Kırkgöz) Kaynağı düdenlerinin çevresi tel ile çevrilerek koruma altına alınacak ve mutlak koruma alanı koruma tedbirleri uygulanacaktır.
- (3) Ekli haritada Termessos (Kırkgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. (Mülga: 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik")
- (4) Ekli haritada Termessos (Kırkgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının I. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanda yeni çöp alanı inşa edilemez, yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi kurulamaz. Bu alanda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca I. Derece Koruma Alanı içerisinde yeni verilecek maden ruhsatlarının; Kovanlık, Ilıca, Karataş ve Karaveliler Yeraltısuyu işletme kuyularına en az 4 km uzaklıkta olacak şekilde olması sağlanmalıdır.
- (5) Termessos (Kırkgöz) Kaynakları ve İçme Suyu Kuyularının II. Derece Koruma Alanında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemlerinin deşarjı düdenler ve fosseptik kuyuları ile yeraltına verilmemelidir. Bucak İlçesinin kanalizasyon sistemi ile toplanan atıksuların vasıtası ile Kestel Düdenine verilmesi öncelikle durdurulmalıdır.


Q.

Q

A A

Q

TERMESSUS(KIRKGÖZ) KAYNAKLARI KORUMA ALANLARI



28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Antalya
Termessus (Kirkgozler) Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı

d

EK 2. ANTALYA DURALİLER KAYNAĞI İÇME SUYU KUYULARI KORUMA ALANI

- (1) Ekli haritada Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyularının ve Düdenlerin içerisinde bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltısuyu işletme tesislerinin inşasına, Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacakları çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Ekli haritada Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 22. Maddesine uyulmalıdır. (Mülga: 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik"). Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı inşa edilemez, yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi kurulamaz. Yukarda sözü edilen alanlarda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır.
- (3) Duraliler Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Mutlak Koruma Alanı içerisinde yer alan Duraliler Mahallesinin kanalizasyon altyapısı öncelikli olmak üzere I. ve II. Derece Koruma Alanında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon altyapısının öncelikli olarak tamamlanması sağlanarak merkezi sisteme bağlanmalı, açılacak yeni yerleşim alanlarının öncelikle kanalizasyon altyapısının tamamlanması ön şartı aranmalıdır. II. Derece Koruma Alanında açılacak yeni yerleşim alanlarının kanalizasyon sistemine bağlanması mümkün olmayanlarının sızdırmaz çukurlar yapılarak, atıklarının yeraltına süzülmesi önlenmelidir.



D.Sİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA

ANTALYA KENTİ İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANLARI

YAPAN T.BİRE H.KIŞIÇ	KONTROL H.KIŞIÇ	TARİHİ ÇIKIŞ
ÇİZEN T.BİRE	TASLAP H.KIŞIÇ	TEKİR ABAY
PROJE NO	ARS IV NO	

18


EK 3. ANTALYA YEMİŞPINARI-KARGILIÇEŞME İÇME SUYU KAYNAKLARI
KORUMA ALANI

- (1) Ekli haritada Yemişpınarı-Kargılıçeşme İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma alanında mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni içme suyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Ekli haritada Yemişpınarı-Kargılıçeşme İçme Suyu Kaynaklarının I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. (Mülga: 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik"). Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar kurulamaz. Mevcut yerleşim yerlerinin çöpleri koruma alanı dışına taşınmalıdır.
- (3) Yemişpınarı-Kargılıçeşme İçme Suyu kaynakları I. Derece Koruma Alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemlerinin tamamlanması, kanalizasyon inşaatı tamamlanıncaya kadar bu bölgedeki yeni yapılacak konutların fosseptik çukurlarının sızdırmazlıkları sağlanmalıdır.

d.

[Signature]

YEMİŞPINARI-KARGILIÇEŞME KAYNAĞI KORUMA ALANLARI




28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Antalya Tekirpinarı Kargılıçeşme İçme Suyu Kaynakları Koruma Alanı

EK 4. ANTALYA TEKİRPINARI İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI

- (1) Ekli haritada Tekirpınarı İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma Alanında mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek içme suyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Ekli haritada Tekirpınarı İçmesuyu Kaynaklarının I. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin 22. maddesine uyulmalıdır. (Mülga: 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik"). Ayrıca bu Koruma alanlarında yeni çöp alanı ve mezarlık inşa edilemez ve yerleşim yerlerinin çöpleri koruma alanları içerisinde depolanmamalıdır.
- (3) Tekirpınarı İçmesuyu Kaynaklarının I. Derece Koruma alanı içerisinde yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemlerinin tamamlanması, kanalizasyon inşaatı tamamlanıncaya kadar bu bölgedeki yeni yapılacak konutların fosseptik çukurlarının sızdırmazlıkları sağlanmalıdır.



TEKİRPINARI KAYNAKLARI KORUMA ALANLARI



28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Antalya Tekirpinari Kaynakları Koruma Alanı

Dr.


22

+

Dr.

EK 5. ANTALYA GÜRKAVAK İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI


- (1) Ekli haritada Gürkavak İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma Alanında mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltısuyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda tarihlili kalıntıların açığa çıkartılması amacıyla yapılacak çalışmalara ve Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Ekli haritada Gürkavak kaynakları I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. (Mülga: 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik"). Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar vb. kurulamaz.



28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Antalya Gürkavak İçme Suyu Kaynakları Koruma alanı

EK 6. ANTALYA BOĞAÇAY KAYNAĞI İÇME SUYU KUYULARI KORUMA ALANI

- (1) Ekli haritada Boğaçay kuyularının içerisinde bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alanda yalnız mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında yeni ilave edilecek yeraltısuyu işletme tesislerinin inşasına müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Ekli haritada Boğaçay Kaynağı İçme Suyu Kuyuları I. ve II. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. (Mülga: 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik"). Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar kurulamaz. Yukarıda sözü edilen alanlarda daha önce inşa edilerek faaliyette olan mevcut tesislerin en kısa sürede ıslah edilmesi sağlanmalıdır.
- (3) Koruma alanlarında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon altyapısı öncelikli olarak inşa edilerek sisteme bağlanması sağlanmalıdır.
- (4) Boğaçay Mutlak Koruma Alanı ile I. ve II. Derece Koruma Alanlarında kum çakıl malzemesi temini yasaktır.



28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Antalya Boğaçay Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı

sh

24


A →

h

EK 7. ANTALYA DOYRAN İÇME SUYU KAYNAKLARI KORUMA ALANI

- (1) Ekli haritada Doyran İçme Suyu Kaynaklarının bulunduğu alan "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Mutlak Koruma Alanında Mevcut içme kullanma suyu tesislerinin yanında ilave edilecek yeni içme suyu işletme tesislerinin inşaatı yapılabilir. Bu alanda Orman Genel Müdürlüğünün ormanları korumak amacıyla yapacağı çalışmalara müsaade edilir. Bu alan tel ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.
- (2) Ekli haritada Doyran İçme Suyu Kaynaklarının I. Derece Koruma Alanı olarak belirtilen alanlarda; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulmalıdır. (Mülga: 07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı "Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik"). Ayrıca bu alanlarda yeni çöp alanı ve yeni mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atığı olan fabrikalar kurulamaz.

DOYRAN KAYNAKLARI KORUMA ALANLARI



28.12.2009 tarih ve 27446 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Doyran İçme Suyu Kaynakları Koruma Alanı

EK 8. ANTALYA AKSU ÇAYI YERALTISUYU KAYNAĞI İÇME SUYU KUYULARI **KORUMA ALANI**

1 -Ekli haritada sınırları belirtilen; Aksu çayı kenarındaki, içmesuyu sondaj kuyularının içerisinde bulunduğu alan, "Mutlak Koruma Alanı" olarak belirlenmiştir. Bu alan içerisinde, sadece mevcut içme, kullanma suyu tesislerine ilave edilecek, yeraltısuyu işletme tesislerinin inşasına müsaade edilir. Mutlak Koruma Alanı tel çit ile çevrilerek koruma altına alınır ve başka hiçbir amaçla kullanılamaz.

2 -Ekli haritada sınırları belirtilen; Aksu çayı kenarındaki İçme Suyu Kuyularının I. Derece Koruma alanı olarak belirtilen alanlarda; Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği 22. maddesine uyulacaktır. Ayrıca bu alan içerisinde yeni çöp alanı, mezarlıklar inşa edilemez, nükleer reaktör ve radyoaktif hammadde işleyen fabrika, metalürji tesisi, mezbaha, rendering tesisi, petrokimya tesisi, petrol rafinerisi ve kimyasal atık bırakan fabrikalar kurulamaz. Yukarıda sözü edilen alanlarda daha önce inşa edilerek, faaliyette olan mevcut tesisler, atık arıtma tesislerini en kısa sürede inşa edecektir.


3 -Koruma alanlarında yer alan yerleşim yerlerinin kanalizasyon sistemi, öncelikli olarak inşa edilecektir.

4 -Aksu Çayı Yeraltısuyu Kaynağı İçmesuyu Kuyuları I. Derece Koruma alanı içerisinde, kum ve çakıl malzemesi alımı yasaktır.

5 -Aksu çayı koruma alanları üzerinde yapılan tarımsal faaliyetlerde; içme suyu kalitesini bozabilecek, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının ilgili birimleri tarafından izin verilmeyen tarımsal ilaç ve gübreler kullanılamaz.

6 -Aksu çayı kenarında bulunan yerleşim yerleri ve sanayi tesislerinde üretilen atık suların arıtma işlemine tabi tutulmadan, Aksu çayı ve kollarına verilmesi, içmesuyu kuyularında su kalitesini olumsuz yönde etkileyeceğinden yasaktır.

7 -Bu Koruma Alanı İlanı, Çevre ve Orman Bakanlığının Onay'ı ve Resmî Gazete' de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.



03.06.2011 tarih ve 27953 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Antalya Aksu Çayı Yeraltısı Suyu Kaynağı İçme Suyu Kuyuları Koruma Alanı

Ch

CP

At

CP